

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



ENCUESTA NACIONAL DE CARIES Y FLUOROSIS DENTAL 2011-2014



INFORME DE CARIES DENTAL

CENAPRECE

CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014. Informe Ejecutivo.

D.R. © SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Lieja No. 7 1er. piso
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, México
<https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/>

Se autoriza la reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente.

Secretaría de Salud

Dr. José Narro Robles
Secretario de Salud

Dr. José Meljem Moctezuma
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Miguel Robles Bárcena
Subsecretario de Administración y Finanzas

Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma
Director General Adjunto de Programas Preventivos

Dra. Olivia Menchaca Vidal
Subdirectora de Salud Bucal

Dra. María Isabel Lazcano Gómez
Jefa del Departamento de Prevención en Salud Bucal

Dr. Jorge Alejandro Muñúzuri Hernández
Jefe del Departamento de Prevención y Control de Fluorosis Dental

Coordinación General

Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma
Director General Adjunto de Programas Preventivos
Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General Adjunto de Programas Preventivos (2010-2013)

Dirección

CD Esp. SP. Olivia Menchaca Vidal
Subdirectora de Salud Bucal
C.D. M.S.P. Armando Betancourt Linares
Subdirector de Salud Bucal (2010-2013)

Grupo de Diseño Conceptual

Armando Betancourt Linares
Alfredo Gómez Castellanos FES - Zaragoza
María Esther Irigoyen Camacho UAM-Xochimilco
Leonor Sánchez Pérez UAM-Xochimilco
Víctor López Cámara UAM-Xochimilco
Aída Borges Yáñez UNAM
Gerardo Sánchez Hinojosa ISEM
Concepción Diego Casimiro ISEM
Héctor Álvarez Ortiz ISEM
Juana Cruz Sánchez Montes SCT
Eugenio D. Beltrán-Aguilar Asesor OPS/OMS
Fátima Sánchez Espejo DGE/DDO de VEnT
Guillermo Castillo Córdoba SA/CNPSS
Carlos Sanz Beard
Jorge Alejandro Muñuzúri Hernández CENAPRECE
Adriana M. Mejía González CENAPRECE
Juan Marcial Rodríguez Carrillo CENAPRECE
María Eugenia Rodríguez Gurza
Jesús Rodríguez Loeza CENAPRECE
María de Lourdes Mazariegos Cuervo CENAPRECE
Marcela Claudia Gaxiola Cortés CENAPRECE
Jesús Moreno García
Luis Gerardo Alva Alamilla CENAPRECE
Jesús Silva Gaspar CENAPRECE
Arturo Cruz Salgado CENAPRECE

Grupo de Diseño Muestral

Martín Romero Martínez INSP

Grupo de Diseño Operativo y Trabajo de Campo

Adriana Marcela Mejía González CENAPRECE

Ma. Isabel Lazcano Gómez CENAPRECE

Carlos Sanz Beard

Coordinadores

Capacitación

Eugenio D. Beltrán-Aguilar Asesor OPS/OMS

Ma. Esther Irigoyen Camacho UAM-Xochimilco

Gerardo Sánchez Hinojosa ISEM

Leonor Sánchez Pérez UAM-Xochimilco

María de Lourdes Mazariegos Cuervo CENAPRECE

Marcela Claudia Gaxiola Cortés CENAPRECE

Jesús Silva Gaspar CENAPRECE

Luis Gerardo Alva Alamilla CENAPRECE

Noemí Reyes Altamirano

Adriana Marcela Mejía González CENAPRECE

Miguel Moreno Villanueva CENAPRECE

Jesús Moreno García

María Isabel Lazcano Gómez CENAPRECE

Gabriela Castro Hernández SESa / Distrito Federal

Rocío Molina Peñaloza SESa / Estado de México

Juan Manuel González Zarate SESa / Jalisco

Hortensia Rodríguez Avella SESa / Nuevo León

Federico Morales Corona SESa / San Luis Potosí

José de Jesús González Medina SESa / Tabasco

Alejandro Macario Hernández UNAM / Facultad de Odontología

Coordinación y supervisión estatal

Aguascalientes

Javier Francisco Espinosa Medina

Claudia Angélica Velázquez Amador

Martha Ríos Magdaleno

Carlos D. Márquez Algara

Baja California

Yolanda Beatriz Meza García

Patricia Palacios Bautista

Baja California Sur

Karen Dinorah Almeyda Castro

Elizabeth Alvarado Rodríguez

Campeche

Yohanna Solhanlle Brito Moreno

Audomaro Chan Maas

Jesús Acuña Pereira

Rosa Maria Carrillo Calderón

Coahuila

Omar Alejandro Morales Dávila

Gloria García Cepeda

Ana Luisa Cantú Hernández

Agustín González Hajj

Colima

Gloria Esther Barragán Órnelas

Elvia Díaz Márquez

Chiapas
Elba Luz De Coss Gómez

Chihuahua
Rosa Elva Torres Molina
Priscila Reynoso Balderrama

Distrito federal
Fernando Torrecillas García
Gabriela Castro Hernández

Durango
José Ángel Cristerna Maciel

Guanajuato
Haydeé Balandrán Ortíz

Guerrero
Noe Donjuán Pastor
Rosa María Pérez Cabrera

Hidalgo
Valceti Sotelo Gómez
Fernando Hernández Morales
Ma. Magdalena Espinosa Escamilla
Alma Gicela Peña Calva

Jalisco
Soraya Ramos Lara
Gerardo María Capistrán
Rafael Eduardo Navarro Medina

México
José Antonio Márquez Warnke
Hitzel Caballero Pérez
Rocio Molina Peñaloza

Michoacán
Silvia Villa Ramírez
Raymundo López Ramírez

Morelos
Virginia Domínguez Gómez
Jair De Los Santos Bello
Laura O. Martínez Morales
Francisco Javier Fierros Gutiérrez

Nayarit
Magdalena Arrambide Ayala
Dinorah Guadalupe Pérez García
Rocío Zepeda Bracamontes
Julio César De Dios Romano

Nuevo León
Víctor Francisco Martínez Rodríguez
Hortencia Rodríguez Avella

Oaxaca
Pedro De Jesús Cancino Santibáñez
Rosa Hernández Lima

Puebla
Darío Vázquez Rossainz
Alfonso Hernández González

Querétaro
Juan Luis Castellanos Alejos

Quintana Roo

Héctor Nava Cienfuegos

Carmen Torres Durán

San Luís Potosí

Raúl Chávez Moctezuma

Federico Morales Corona

Rubén Gerardo Martínez Contreras

Gabriela De Jesús Orozco Arce

Sinaloa

Víctor Oswald Ochoa Zazueta

José Carlos Bojórquez Noriega

Sonora

José Francisco Lam Félix

Josefina Dueñas Sandoval

Tabasco

Carlos A. Chávez Gallardo

Norma Elena Olán Acosta

Tamaulipas

Enrique Abelardo Herrera Rodríguez

Cristina Fiorela Martínez Serna

Pedro Nolasco Ortíz González

Tlaxcala

Héctor Salazar Macías

Eudoxia López Sánchez

Veracruz

Silvia Morales Gómez

Oyuqui López Castillo

Yucatán

Margarita Ofelia Betancourt Pérez

Víctor Manuel Pinelo Quijano

Víctor Fernando Borges Soler

Zacatecas

Rosalina Reyes Ortega

Grupo de Integración, Procesamiento y Análisis de Datos

Adriana Marcela Mejía González CENAPRECE

Ma. Esther Irigoyen Camacho UAM-Xochimilco

Marco Antonio Zepeda Zepeda UAM-Xochimilco

Isis Pais García UAM-Xochimilco

Coordinadores

Procesamiento de datos

Luis Gerardo Alva Alamilla CENAPRECE

Jesús Silva Gaspar CENAPRECE

Jesús Moreno García

María de Lourdes Mazariegos Cuervo CENAPRECE

Marcela Claudia Gaxiola Cortés CENAPRECE

Humberto Alejandro Gómez Cedeño CENAPRECE

Luis Ángel Juárez Salazar CENAPRECE

Guadalupe Lomelí Buyoli DGE

Soporte Tecnología de la Información

Yoeli César Chávez (2013-2016)
Felipe Ruíz Reyes (2011-2013)
Fernando Ruíz Guzmán (2013-2016)
Juan José Valdivia Morales CENAPRECE

Agradecimientos

A la Organización Panamericana de la Salud y su representación en México por el apoyo técnico y científico. Al Instituto Nacional de Salud Pública, a la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, así como a todas las personas que aportaron su tiempo y experiencia en el desarrollo y realización de la “Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014” y de la preparación de este informe.

CONTENIDO

Presentación	13
Introducción	15
Objetivos	15
Objetivo general	15
Objetivos específicos.....	15
Método	16
Diseño conceptual	16
Diseño de cuestionario	16
Diseño de la Muestra	16
Organización de la encuesta.....	17
Recolección de datos.....	17
Formación de los examinadores y personal auxiliar	17
Trabajo de campo.....	19
Registro de la información.....	22
Limpieza de datos	22
Análisis estadístico.....	22
Resultados	25
Características de la muestra en escuelas primarias y secundarias	25
Experiencia de Caries Dental	25
Prevalencia de caries dental en escolares de 6 años de edad	26
Promedio del índice de caries dental en dentición temporal (cpod) en escolares de 6 años de edad	26
Prevalencia de caries dental en escolares de 12 años de edad	29
Promedio del índice de caries dental en dentición permanente (C ₂ POD) en escolares de 12 años de edad	30
Conclusiones	33
Apéndice	35
Índices dentición temporal y prevalencia por entidad federativa	35
Índices dentición permanente y prevalencia por entidad federativa.....	132
Referencias bibliográficas.....	235

Acrónimos y siglas

ENCDF 2011-2014	Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental en Escolares 2011-2014
CENAPRECE	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
OPS	Organización Panamericana de la Salud
INSP	Instituto Nacional de Salud Pública
ENCND 2001	Encuesta Nacional de Caries Dental 2001
SES	Servicios Estatales de Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
FDI	Fédération Dentaire Internationale, ahora World Dental Federation
DGTI	Dirección General de Tecnología de la Información. Secretaría de Salud
cpod	Índice de dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición temporal
c₂pod	Índice de dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición temporal (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
cd	Componente cariado en la dentición temporal por diente
c₂d	Componente cariado en la dentición temporal por diente (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
pd	Componente perdido en la dentición temporal por diente
od	Componente obturado en la dentición temporal por diente
cpos	Índice de superficies cariadas, perdidas y obturadas en la dentición temporal
c₂pos	Índice de superficies cariadas, perdidas y obturadas en la dentición temporal (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
cs	Componente cariado en la dentición temporal por superficie
c₂s	Componente cariado en la dentición temporal por superficie (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
ps	Componente perdido en la dentición temporal por superficie
os	Componente obturado en la dentición temporal por superficie
CPOD	Índice de dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición permanente
C₂POD	Índice de dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición permanente (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
CD	Componente cariado en la dentición permanente por diente
C₂D	Componente cariado en la dentición permanente por diente (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
PD	Componente perdido en la dentición permanente por diente
OD	Componente obturado en la dentición permanente por diente
CPOS	Índice de superficies cariadas, perdidas y obturadas en la dentición permanente
C₂POS	Índice de superficies cariadas, perdidas y obturadas en la dentición permanente (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
CS	Componente cariado en la dentición permanente por superficie
C₂S	Componente cariado en la dentición permanente por superficie (incluye lesiones cavitadas y no cavitadas)
PS	Componente obturado en la dentición permanente por superficie
OS	Componente obturado en la dentición permanente por superficie

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Las enfermedades bucales son consideradas como uno de los principales problemas de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia, aunado al alto costo en sus tratamientos. Si bien las enfermedades bucales tienen un bajo impacto en la mortalidad, de acuerdo con el estudio de la carga global de enfermedad 2016 (GBD 2016) los desórdenes bucales se encuentran dentro de las 15 principales causas de discapacidad desde 1990. Las estimaciones a nivel mundial refieren que las enfermedades bucales afectaron al menos 3.580 millones de personas, siendo la caries de los dientes permanentes la más prevalente de todas las condiciones evaluadas y que al menos 486 millones de niños sufren caries en los dientes primarios.¹

La Organización Mundial de la Salud establece la necesidad de llevar a cabo encuestas periódicas para conocer la situación de salud bucal de la población, datos indispensables para la planificación o gestión de los programas bucodentales a nivel mundial,^{2,3} en este sentido la Secretaría de Salud, presenta el primer informe de una serie de la “Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014”. En este, se proporciona información de la población escolar en relación con la prevalencia y severidad de caries dental en cuatro grupos de edad seleccionados (6, 9, 12 y 15 años) en las 32 entidades federativas del país.

La aplicación de cuestionarios y la revisión bucal se realizó entre junio de 2001 y julio del 2014. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) a través de la Subdirección de Salud Bucal efectuó la gestión integral del proyecto, la organización y coordinación de todas las actividades y en su momento apoyó aquellas entidades para finalizar el levantamiento de los cuestionarios.

Los primeros capítulos del documento describen de manera muy sucinta el diseño conceptual, diseño muestral, levantamiento y procesamiento de la información.

El apartado de los resultados describe las características de la muestra en escuelas primarias y secundarias, posteriormente se realiza un análisis tanto de la prevalencia como la severidad de caries dental en los escolares con la edad índice sugerida por la OMS: 6 y 12 años de edad. Asimismo se incluyen de todos los grupos de edad revisados, índices en dentición temporal y permanente así como la prevalencia por entidad federativa a fin de proporcionar a las entidades federativas información útil para la planificación, implementación, y la evaluación de los servicios y programas de salud bucal dirigidos a los niños y adolescentes de México.

El Sistema Nacional de Salud para atender las enfermedades bucales, ha puesto en práctica diversas estrategias enfocadas de manera prioritaria hacia la prevención promoción y protección de los escolares.

A más de 20 años de la adición de fluoruro a la sal de consumo humano como estrategia para reducir la caries dental en México, este informe pretende generar información útil para monitorear el progreso hacia el logro de los objetivos nacionales de salud.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los ochenta, el Programa de Salud Bucal ha convocado a las entidades federativas a participar en encuestas de salud bucal a fin de contar con estadísticas de caries en la población escolar del país. Este es un elemento esencial para planear, evaluar las actividades de educación y promoción de la salud.

La Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental en Escolares 2011-2014 (ENCDFD 2011-2014) es la tercera de una serie de encuestas de Salud Bucal que se han realizado periódicamente.

A finales de la década de los ochenta, se inició la Fluoruración de la Sal en México y como parte de dicha estrategia, la Secretaría de Salud organizó entre 1987 y 1989 un estudio epidemiológico de caries dental en escolares en 10 entidades federativas y el Distrito Federal, mismo que se tomó como línea basal epidemiológica. En 1997-2001 se realizó la segunda encuesta de caries dental en escolares (Encuesta Nacional de Caries Dental 2001, ENCD 2001), ésta incluyó por primera vez a las 32 entidades federativas del país.

La ENCDFD 2011-2014, es un proyecto del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) gestionado por la Subdirección de Salud Bucal cuyo objetivo es obtener el perfil de la salud dental de la población escolar con relación a la prevalencia de caries dental y fluorosis en escolares de cuatro grupos de edad seleccionados (6, 9, 12 y 15 años) en las 32 entidades federativas del país.

OBJETIVOS

Objetivo general

Estimar la prevalencia de la caries dental así como de la fluorosis dental en población escolar mexicana de 6, 9, 12 y 15 años de edad con representatividad estatal, lo que permitirá el desarrollo de estrategias programáticas en prevención integral así como la planeación-evaluación del impacto de las intervenciones preventivas en México.

Objetivos específicos

- Estimar la prevalencia de caries dental en la dentición temporal y permanente en la población escolar mexicana de 6, 9, 12 y 15 años por edad y entidad federativa.
- Estimar la prevalencia de fluorosis dental en los dientes permanentes en la población escolar de 9, 12 y 15 años por edad, sexo y entidad federativa.

MÉTODO

Diseño conceptual

En noviembre de 2010, la Subdirección de Salud Bucal solicitó la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como del personal de los servicios odontológicos del Estado de México y académicos de diversas universidades para colaborar en la planeación de una encuesta nacional de salud bucal, considerando que la ENCD 2001 cumpliría diez años de haberse realizado. Asimismo, se pidió la colaboración de los representantes estatales. Este grupo de trabajo participó en la precisión de estrategias, diseño de cuestionarios, elaboración de manuales, así como la logística a seguir para realizar la encuesta. Las reuniones incluyeron el análisis, discusión y toma de acuerdos sobre los criterios diagnósticos de caries dental que se emplearían, la forma de recolección de la información, los procedimientos involucrados y los productos esperados.

Diseño de cuestionario

El contenido del cuestionario fue construido bajo la premisa de ser comparable, en la medida de lo posible, con las anteriores encuestas de caries dental. La principal diferencia en la presente encuesta fue que dentro de los criterios de registro de caries dental se integró un código para lesiones cariosas no cavitadas.

Diseño de la Muestra

El diseño muestral estuvo a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). La encuesta fue diseñada para ser representativa a nivel estatal. Las decisiones sobre el tamaño de la muestra, la distribución y el método de selección se basaron en los objetivos de la encuesta, los temas que contiene, el nivel de desagregación y precisión en las estimaciones que se requieren; así como, los costos y limitaciones operativas para llevar a cabo la encuesta.

Se realizó un muestreo complejo, polietápico, estratificado y de conglomerados. Los estratos se definieron mediante el tamaño de la localidad, en cada estado. El Cuadro 1 muestra el número de habitantes por localidad correspondiente a cada uno de los seis estratos construidos para seleccionar la muestra.

Cuadro 1

Número de habitantes correspondientes a cada uno de los seis estratos

Estrato	Tamaño de la localidad (número de habitantes)
1	1 a 2,499
2	2,500 a 9,999
3	10,000 a 29,999
4	30,000 a 49,999
5	50,000 a 99,999
6	100,000 y más

El marco muestral se formó a través de los listados de escuelas primarias y secundarias del país proporcionado por la Secretaría de Educación Pública en 2010. En el Cuadro 2 se observa el total de escuelas en el país incluidas en el marco muestral, divididas en privadas y públicas. Las escuelas constituyeron los conglomerados dentro de los cuales se seleccionaron los niños y adolescentes que formaron la muestra. En cada entidad federativa se tomó una muestra

representativa de la población escolar, los cuales fueron 6 y 9 años para escuelas primarias y 12 y 15 años para escuelas secundarias.

Cuadro 2

Distribución de escuelas en el marco de muestreo según nivel y tipo de sostenimiento

Nivel	Privado	Público	Total
Primaria	8,089	91,113	99,202
Secundaria	4,187	30,968	35,155

Se calculó el tamaño de la muestra considerando información sobre el promedio y desviaciones estándar de los índices de caries dental y la prevalencia de esta enfermedad encontrada en la ENCD 2001.

En promedio el número de participantes en la ENCFD 2011-2014 fue de 2,332 por estado y el total de escolares que conformaron la base de datos de la encuesta fue de 74,337.

Organización de la encuesta

La administración general de la encuesta estuvo a cargo del CENAPRECE a través de la Subdirección de Salud Bucal. La función principal de este nivel fue la gestión integral del proyecto, la organización y coordinación de todas las actividades de la ENCFD 2011-2014. Se elaboró una guía para la encuesta, la cual orientaba a las entidades para la organización y capacitación.⁴

La administración intermedia estuvo a cargo de los Servicios Estatales de Salud (SES), los cuales dentro de sus funciones se encontraban: programar, coordinar y supervisar las actividades de campo en cada entidad federativa.

El trabajo de campo fue ejecutado por los cirujanos dentistas de los SES, los cuales previamente fueron seleccionados, capacitados y facultados para el levantamiento de datos a través de la aplicación de los cuestionarios y exploración de las condiciones bucales de los escolares seleccionados. Conforme a los recursos existentes en las entidades; se incluyó personal auxiliar (enfermeras, odontólogos pasantes en servicio social y promotores de salud) para apoyar las actividades de campo. El método y los instrumentos de recolección de datos fueron revisados por el grupo de trabajo del diseño conceptual.

Recolección de datos

Al inicio de la gestión de la encuesta, ésta fue programada en el ciclo escolar 2011-2012; no obstante, debido a limitaciones de cada entidad federativa (principalmente de presupuesto y por desastres naturales), el periodo de levantamiento se prolongó considerablemente. La encuesta inició en San Luis Potosí en el mes de junio del 2011 y finalizó en Guerrero en el mes de julio del 2014. Se aplicaron 74,337 cuestionarios en las 32 entidades del país.

Formación de los examinadores y personal auxiliar

Para asegurar la confiabilidad de los métodos de recolección de información se realizaron cursos de capacitación con el fin de estandarizar los criterios de diagnóstico de caries y fluorosis dental, así como el manejo y llenado adecuado de los cuestionarios. La capacitación se dividió en dos fases:

La primera implicó la capacitación de los instructores nacionales y dirigida por el asesor de la OPS.

La segunda fase, incluyó capacitaciones estatales al personal que entrevistaría y examinaría a los niños en las escuelas, esta última fase se realizó de forma gradual en cada una de las 32 entidades.

Para reducir las posibilidades de sesgo de información y aumentar la reproducibilidad de los resultados de la encuesta, los odontólogos que intervinieron como examinadores participaron en sesiones de “estandarización” la cual se llevó a cabo para revisar y aprender los criterios de detección y así calcular el grado de consistencia con el examinador de referencia (inter-examinador) y el de cada examinador consigo mismo (intra-examinador).

Para cuantificar el grado de consistencia se utilizó el porcentaje de concordancia y la prueba de Kappa de Cohen (K). El porcentaje de concordancia mínimo aceptado fue de 85%. Asimismo, se requirió que el índice de Kappa para los capacitadores fuera $K \geq 0.8$ y para los examinadores $K \geq 0.6$.

Aspectos éticos y consentimiento informado

El Supervisor Estatal de cada Jurisdicción Sanitaria contactó con antelación a las autoridades de la escuela para explicarles el propósito del estudio y las actividades a realizarse dentro del plantel educativo. Antes de la entrevista y la revisión bucal se solicitó la autorización de alguno de los padres o tutores de cada posible participante. Antes de proceder a la revisión, se verificó que el consentimiento informado estuviera firmado para que el escolar fuese incluido en la encuesta. Los procedimientos que involucró la encuesta, la sitúan como una investigación con riesgo mínimo, de acuerdo al Artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud.

De acuerdo a los hallazgos identificados durante el examen clínico de la cavidad bucal de los escolares, al finalizar el examen se realizaron recomendaciones de salud bucal para los niños y niñas, padres de familia, tutor y/o maestros. A cada participante se le comunicó sobre el estado de su dentición y se le indicó si debería continuar su cuidado dental habitual y asistir a sus citas regulares con su dentista, o bien, acudir a un dentista de inmediato y se le informó sobre las clínicas de la Secretaría de Salud disponibles para su atención.

Trabajo de campo

La entrevista y el examen clínico de la cavidad bucal estuvieron a cargo de los Servicios Estatales de Salud, dentro de las instalaciones de cada escuela seleccionada; para este fin, el grupo de trabajo integrado por el examinador y los auxiliares llevaron el instrumental, material e insumos necesarios, en la medida de lo posible se buscaron áreas amplias y bien iluminadas en los planteles escolares.

Se estimó un tiempo promedio de seis meses para la recolección de la información en cada entidad federativa, siempre respetando que el levantamiento estaría sujeto a los recursos humanos y materiales disponibles en cada estado. Como ya se mencionó anteriormente, el levantamiento inició en San Luis Potosí en el mes de junio del 2011 y finalizó en Guerrero en el mes de julio del 2014. A lo largo de las diferentes etapas ejecutadas por las entidades, la Subdirección del Programa de Salud Bucal asesoró y dio seguimiento a las necesidades manifestadas por las entidades.

Procedimiento para registro de las condiciones clínicas incluidas en el estudio

Las condiciones clínicas que se revisaron en el presente estudio fueron: índices de caries dental (dientes/superficies cariadas, perdidos u obturados), y presencia de sellantes en cada una de las superficies dentarias así como fluorosis dental en los incisivos, caninos y premolares superiores. Cada una de estas condiciones tuvo un criterio de detección y una codificación.

Se utilizó el sistema de notación dental desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FDI (previamente llamado Fédération Dentaire Internationale, ahora World Dental Federation).⁵

Para cada criterio de detección del estado dentario se utilizó codificación numérica para el registro del estado de los dientes permanentes y un sistema de codificación alfabética para dientes temporales, para ello se aplicó una versión modificada del Protocolo de la OMS que a continuación se describe.⁶

Criterios para la detección de caries dental

Sano (A/0)

Se considera sana, a una superficie sin signos de caries o secuela (restauraciones). Si una superficie ha perdido una parte de la estructura dental por trauma o fractura, el tejido perdido debe ser considerado sano.

Caries Cavitada (B/1)

Cuando en una superficie existen signos clínicos de caries dental con cavitación. A nivel de la superficie del esmalte clínicamente debe haber cavitación con signos clínicos de dentina afectada. En las superficies proximales, se debe observar la presencia de esmalte socavado a nivel del reborde marginal y detectar la pérdida de continuidad (cavidad) con el instrumento de detección. A nivel de fosas y fisuras debe haber cavitación con signos de dentina afectada o signos clínicos de esmalte socavado, el cual se presenta como una sombra oscura por debajo del esmalte alrededor de la fosa o fisura y con diferente color del esmalte periférico. Ninguna de estas dos lesiones requiere que se use el instrumento de detección para su diagnóstico, porque éste se realiza a través de la inspección visual.

Caries no cavitada (N/10)

Lesiones que generalmente se desarrollan en caras oclusales, en la zona de fosetas y fisuras. Aparentemente la continuidad del esmalte no se encuentra comprometida, sin embargo se puede apreciar un cambio de coloración alrededor y por debajo de las fosetas o fisuras dándole una apariencia vítrea al esmalte.

A nivel de fosas y fisuras, cuando cualquier parte de la fosa y fisura muestra cambio de color, de color blanco opaco a café, sin cavitación. Incluya aquí fosas y fisuras que muestra cambio en el color oscuro que sugiere caries en dentina.

A nivel de la superficie lisa (proximal, bucal o lingual) se observan cambios en el color, del blanco opaco a café, sin cavitación. Estas lesiones están situadas normalmente cerca del margen gingival y puede seguir el contorno de la cresta libre gingival. Otro lugar es en las superficies proximales por debajo del punto de contacto.

Obturado con caries (C/2)

Debe utilizarse esta categoría si se detecta presencia de dentina afectada en los márgenes de una restauración existente, o bien en la misma superficie se encuentran las dos condiciones una obturación y una lesión cariosa cavitada. Esta es la única ocasión en que se puede usar el instrumento (sonda), para detectar la presencia de dentina afectada, pero evite fracturar la restauración.

Obturado (D/3)

Incluye restauraciones como consecuencia directa de caries dental incluyendo amalgamas de plata, resinas compuestas, coronas (de acero o de otros metales), incrustaciones, silicatos, ionómeros de vidrio (y sus variaciones). Incluya restauraciones con material temporal.

Ausente por caries (E/4)

Esta categoría se aplica a todo diente que ha sido extraído como consecuencia directa de caries dental. En los dientes primarios posteriores, se debe registrar como “perdido por caries” a todo espacio edéntulo hasta la edad de 8 años (8 años, 11 meses, 30 días). Si el niño tiene 9 años, codifique el espacio edéntulo como “no erupcionado” En los dientes primarios anteriores, registre como “perdido por caries a todo espacio edéntulo hasta la edad de 3 años (3 años, 11 meses, 30 días)

Ausente por otra razón (5)

Este código se aplica a todo diente que está ausente por razones que no son caries dental, por ejemplo, tratamiento de ortodoncia o ausencia congénita.

Sellador (F/6)

Si detecta sellador cubriendo toda o parte de la fosa o fisura. Incluya sellantes en superficies bucales, o linguales. Si el sellante está encima de una restauración, codifique “obturado” si la obturación es clínicamente obvia.

Trauma (T/7)

Comprende la lesión del diente por impacto, va desde una lesión donde se aprecia que el esmalte se encuentra fisurado, astillado, fracturado, y parte de dentina. Este tipo de código se utiliza habitualmente en dientes anteriores que son los que llegan a presentar lesiones de este tipo.

No erupcionado (8)

Se aplica a espacios edéntulos donde no hay diente primario antes que haya signos clínicos de la erupción del permanente.

Excluido (9)

Este código se aplica a situaciones específicas como coronas anteriores colocadas por razones estéticas.

Fluorosis dental

Para ello se empleó una versión modificada del Protocolo de la OMS que a continuación se describe.

No afectado

El esmalte es liso, lustroso y transparente a nivel incisal, de color blanco-crema (color de la dentina subyacente).

Cuestionable

El esmalte muestra pequeñas alteraciones de la translucidez caracterizado por pequeños flecos o manchas muy pequeñas del tamaño de la cabeza de un alfiler localizadas generalmente, pero no siempre, en el tercio incisal.

Muy Leve

Se observan pequeñas áreas opacas difusas de color blanco o líneas blancas que siguen las líneas de la periquimata del esmalte, distribuidas en todo el diente, pero nunca involucrando más del 25% de la superficie.

Leve

Las opacidades blanquecinas se extienden más del 25% pero menos del 50% de la superficie.

Moderado

La totalidad del área afectada por fluorosis es más del 50%. En algunas circunstancias el esmalte hipocalcificado capta pigmentación de la comida o del aire tomando una coloración marrón.

Severa

Este código se aplica a cualquiera de las presentaciones previas y la presencia de fosetas únicas o confluentes. Las fosetas se forman post-eruptivamente. El fondo de la foseta puede tener esmalte normal o fluorótico. La foseta debe tener por lo menos una pared detectable para ser considerada como foseta. La presencia de coloración marrón NO es suficiente criterio para codificar severo.

Excluido

Presencia de diente temporal. Diente permanente con restauración (corona, resina compuesta, etc.) o bracket de ortodoncia que impide la inspección visual de toda la superficie. Diente permanente no erupcionado o parcialmente erupcionado.

Registro de la información

El Programa de Salud Bucal utilizó formularios en papel en los cuales, se debía registrar la información de cada escolar, y a diferencia de encuestas anteriores, se desarrolló un sistema de captura que empleó internet como medio de comunicación e información. Conformado por un gestor de base de datos centralizada, el cual permitió la transferencia segura de datos y confidencialidad de la información. El sistema fue alojado en el servidor del CENAPRECE y empezó a operar desde abril del 2012 hasta febrero del 2016.

Una vez concluido el levantamiento, cada entidad capturó los cuestionarios en el sistema de la encuesta. El periodo de captura de los cuestionarios inició en el mes de abril del 2012 y finalizó en el mes de mayo del 2016. El sistema de captura operó con el apoyo técnico de los encargados de Tecnologías de la Información del CENAPRECE, los cuales gestionaron la plataforma de la Encuesta a fin de cumplir con la normatividad y las disposiciones de la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTI), en cuanto al soporte informático.

Limpieza de datos

Una vez que se daba por concluida la captura de los cuestionarios de una entidad, la base de datos resultante fue sometida a un proceso de revisión exhaustiva de lo capturado, verificando nuevamente que todos los códigos que aparecían fueran válidos y construyendo tablas de contingencia que permitían observar la congruencia de los datos. Todos los errores encontrados por personal de la Subdirección de Salud Bucal se enviaron a la entidad a fin de revisar la información correspondiente y rectificarla.

El tiempo promedio del proceso de depuración de cada entidad fue de 5 meses, pues dependió de la cantidad de errores detectados y de la pronta rectificación de las entidades federativas.

Análisis estadístico

Se calcularon los estimadores por entidad federativa del promedio del índice de caries dental en dentición temporal (cpod: dientes cariados, perdidos y obturados y cpos: superficies cariadas, perdidas y obturadas) para los grupos de 6 y 9 años de edad que asisten a las escuelas primarias de cada estado.

La presente encuesta incluyó la detección de caries dental en dos niveles, se utilizó un código para lesiones de caries dental cavitadas, que es el método clásico de la OMS, y adicionalmente se introdujo un código para lesiones cariosas no cavitadas. Por lo tanto, se calcularon estadísticas para el componente cariado (c) correspondiente a lesiones cavitadas y el componente cariado (c_2) correspondiente a lesiones cavitadas y no cavitadas, estos componentes se incluyeron por separado para calcular el cpod y el c_2 pod.

Asimismo, se calcularon los estimadores por entidad federativa del promedio del índice de caries dental en dentición permanente (CPOD: dientes cariados, perdidos y obturados) y CPOS: superficies cariadas, perdidas y obturadas) para los grupos de 6 y 9, 12 y 15 años de edad. Al igual que en el caso de la dentición temporal, se identificaron lesiones cavitadas y no cavitadas asignando un código distinto para cada uno de estos grados de la lesión cariosa. Cabe señalar que los datos recabados en la dentición permanente en 11 estados (Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) no se contó con información del componente cariado considerando por separado lesiones cavitadas y no cavitadas; sino que ambos grados de la lesión se incluyeron en el mismo código, en esos casos se presenta el componente cariado (C_2D) y el índice C_2POD , incluyendo los diferentes grados de las lesiones. Los índices se calcularon por diente (C_2POD) y por superficies (C_2POS).

La estimación de la prevalencia de caries dental en la dentición temporal se realizó en los escolares de 6 y 9 años, considerando el proceso de erupción dentaria. Los cálculos se efectuaron por separado para lesiones cavitadas ($c_{pod} \geq 1$) así como cavitadas y no cavitadas ($c_{2pod} \geq 1$). Bajo este mismo esquema se estimaron las prevalencias en la dentición permanente ($C_{POD} \geq 1$ y $C_{2POD} \geq 1$) y en ambas denticiones, considerando la presencia de dentición mixta, ($C_{POD} + c_{pod} \geq 1$ y $C_{2POD} + c_{2pod} \geq 1$). En los 11 estados de la República que no contaban con ambos índices la prevalencia se estimó empleando la información del índice C_{2POD} .

El paquete STATA V15 se utilizó para la estimación de las medias y proporciones. Se empleó el módulo “survey” donde se consideró el diseño complejo de la muestra para las estimaciones. Se determinaron los intervalos de confianza al 95% para los componentes del índice de caries y el total del índice tanto en dentición temporal como en la dentición permanente, por diente y por superficie. Adicionalmente, se construyeron intervalos de confianza al 95% para las estimaciones de la prevalencia de caries dental. Los resultados incluyen el número de escolares y la expansión correspondiente por grupo de edad para cada estado.

RESULTADOS

RESULTADOS

Características de la muestra en escuelas primarias y secundarias

Durante la recolección de información de la Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental en Escolares 2011-2014 se obtuvo información de 1,587 escuelas públicas y privadas de las 32 entidades federativas del país. Se realizó el examen de la cavidad bucal de 74,337 escolares, que representan a una población de 7,282,007 estudiantes de primaria y secundaria.

Del total de alumnos revisados 37,171 (50%) fueron hombres y 37,166 (50%) mujeres. La muestra incluyó 37,128 escolares de educación primaria, (18,262 de 6 años de edad y 18,866 de nueve años de edad); la muestra de escolares de secundaria incluyó a 37,209 alumnos (21,740 de 12 años de edad y 15,469 de 15 años de edad.) El Cuadro 3 presenta la distribución de los escolares por entidad federativa y grupo de edad.

Cuadro 3

Número de escolares encuestados en la ENCFD 2011-2014 por entidad y grupo de edad

Entidades	Edad				Total
	6 años	9 años	12 años	15 años	
Aguascalientes	692	709	705	641	2747
Baja California	755	737	907	725	3124
Baja California Sur	705	739	785	635	2864
Campeche	515	567	753	436	2271
Chiapas	490	520	659	563	2232
Chihuahua	571	640	728	651	2590
Coahuila de Zaragoza	766	588	1067	455	2876
Colima	611	650	755	401	2417
Ciudad de México	648	688	790	416	2542
Durango	472	420	392	305	1589
Guanajuato	558	651	731	347	2287
Guerrero	387	458	570	532	1947
Hidalgo	529	473	597	234	1833
Jalisco	736	747	825	562	2870
Estado de México	607	634	693	604	2538
Michoacán de Ocampo	424	388	750	385	1947
Morelos	539	561	670	383	2153
Nayarit	385	526	463	387	1761
Nuevo León	645	696	669	557	2567
Oaxaca	346	324	442	285	1397
Puebla	596	638	684	607	2525
Querétaro	697	671	770	546	2684
Quintana Roo	680	682	762	531	2655
San Luis Potosí	506	528	404	622	2060
Sinaloa	663	663	791	485	2602
Sonora	507	653	691	795	2646
Tabasco	644	650	765	452	2511
Tamaulipas	445	471	664	167	1747
Tlaxcala	752	715	714	386	2567
Veracruz de Ignacio de la Llave	408	514	492	518	1932
Yucatán	558	557	511	650	2276
Zacatecas	425	408	541	206	1580
Nacional	18262	18866	21740	15469	74337

Experiencia de Caries Dental

El análisis que se presenta en este informe incluye a dos grupos de escolares con la edad índice sugerida por la OMS: 6 y 12 años de edad.⁷ Los cuadros de resumen de la información obtenida se presentan por Entidad Federativa considerando el patrón de erupción dentaria. Por lo cual en niños de 6 y 9 años de edad se muestran los resultados para dentición temporal y permanente, en el caso de los escolares de 12 y 15 años de edad, únicamente para la dentición permanente.

Prevalencia de caries dental en escolares de 6 años de edad

Debido a la presencia de dientes temporales y permanentes en las niñas y niños de 6 años, la prevalencia de caries dental se obtuvo considerando la presencia de dientes afectados por caries dental en alguna de las dos denticiones o bien en ambas, (CPOD+cpod \geq 1).

La prevalencia de caries dental (considerando la presencia de lesiones cavitadas cd y CD) fue superior al 70% en cuatro Entidades Federativas: Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas (70.1%, 72.1%, 73.4% y 80.6% respectivamente). Las entidades con menor prevalencia de caries dental fueron Durango (45.7%), Quintana Roo (46.4%), Aguascalientes (49.2%), Campeche (49.5%) y Yucatán (49.6%). La distribución geográfica de la prevalencia de caries dental se muestra en el Mapa 1. Los niveles más bajos de prevalencia se encontraron en la región sureste de nuestro país, mientras que los más altos en las regiones sur-oeste, occidente y centro-sur del país.

Promedio del índice de caries dental en dentición temporal (cpod) en escolares de 6 años de edad

Una de las variables que mejor predice el futuro desarrollo de caries dental en la dentición permanente es la presencia de caries en la dentición primaria.⁸ Los resultados de la ENCFD 2011-2014 muestra una amplia variación en el número de dientes afectados en la dentición temporal, con valores promedio del índice cpod que van desde 1.501 en Yucatán hasta 4.129 para los escolares de Chiapas.

Al analizar el índice en cada uno de los componentes se observó que el componente cariado fue el que presentó un mayor peso dentro del índice cuyo valor fue superior al 70% en todos los estados.

El componente obturado (indicador que refleja la atención y el acceso a los servicios de salud) fue bajo en todas las entidades, sólo la Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa tienen un porcentaje por arriba del 20% del total del índice.

El componente perdido del índice de caries para la dentición temporal presentó un valor promedio inferior de pd= 0.18 para todas las entidades. Sin embargo, al considerar su contribución dentro del índice, las entidades de Puebla, Campeche, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, presentaron un porcentaje de extracciones superior al 5% del total del índice. La Figura 1 muestra la composición del índice en cada entidad.

Mapa 1
Prevalencia de caries dental en escolares de 6 años de edad por entidad federativa
México ENCFD 2011-2014





Figura 1
Promedio del índice de caries dental en dentición temporal (cpod) en escolares de 6 años de edad México ENCFD 2011-2014




Prevalencia de caries dental en escolares de 12 años de edad

La prevalencia de caries dental considerando únicamente la dentición permanente incluyendo lesiones cavitadas y no cavitadas $C_2POD \geq 1$ fue superior al 50% en quince entidades. Chiapas, Oaxaca y Nayarit fueron las entidades con la mayor proporción de escolares con caries dental (80.7%, 72.6% y 71.1%, respectivamente). Las entidades con menor prevalencia de caries dental, con porcentajes menores al 40% de escolares afectados, fueron: Guerrero (32.7%), Morelos (33.7%), Tabasco (35.1%), Zacatecas (37.3%), Quintana Roo (38.1%), Baja California Sur (38.9%), Querétaro (39.9%). Con dos quintas partes o mayor proporción de escolares afectados fueron: Aguascalientes (40.0%), San Luis Potosí (43.8%), Nuevo León (44.0%), Sinaloa (46.2%), Yucatán (47.5%), Campeche (48.0%), Colima (48.6%), Guanajuato (48.6%), Ciudad de México (48.8%), Durango (49.1%). La distribución geográfica de la prevalencia de caries dental se muestra en el Mapa 2.

Mapa 2

Prevalencia de caries dental* en escolares de 12 años de edad por entidad federativa México ENCFD 2011-2014



*Nota: * La prevalencia de caries dental se estimó con $C_2POD \geq 1$ donde el componente cariado (C_2) incluye los diferentes grados de las lesiones (cavitadas y no cavitadas).*

Promedio del índice de caries dental en dentición permanente (C₂POD) en escolares de 12 años de edad

La Organización Mundial de la Salud y la Federación Dental Internacional propusieron una clasificación de los niveles de CPOD para vigilar la tendencia de caries dental en la población de 12 años de edad. La clasificación incluye cinco categorías: muy bajo (CPOD, 0 a 1.1); bajo (CPOD, 1.2 a 2.6); moderado (CPOD, 2.7 a 4.4.) y alto (CPOD > 6.6).

Los resultados que se presentan en la Figura 2 indican que ocho entidades presentaron un nivel muy bajo de dientes afectados por caries dental (Morelos, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Baja California), veinte entidades tienen un nivel bajo de dientes afectados por caries dental y cuatro entidades se encuentran en un nivel moderado: Michoacán (C₂POD=2.85), Nayarit (C₂POD= 2.92), Oaxaca (C₂POD=3.00) y Chiapas (C₂POD= 3.49). Lo cual hace evidente la necesidad de seguir trabajando en los programas preventivos para alcanzar la meta de la OMS propuesta para el año 2000 de un número de dientes afectados por caries dental no mayor a 3 en la población de 12 años.⁹

El Proyecto de Salud Oral País/Área (CAPP, por sus siglas en inglés) de la OMS, para el 2011, se estimó que la carga mundial de morbilidad de caries dental en el grupo indicador de 12 años de edad fue de 1.67 global (expresada por medio del índice CPOD),¹⁰ lo cual muestra que el 43.75% de las entidades se encuentran por arriba de la media mundial para ese año.

Las metas globales de salud bucal de la OMS, proponen que además de promover una reducción en el promedio del índice CPOD también, se considera importante obtener la reducción del componente CD a los 12 años de edad.¹¹ El componente cariado del índice fue el que presentó un mayor peso en los escolares evaluados, su porcentaje fue superior al 60% en los estados que conforman la República Mexicana.

El componente obturado al igual que en la dentición temporal fue bajo en todas las entidades, sólo Tabasco y Morelos muestra un porcentaje por arriba del 30% sobre el total del índice C₂POD.


El componente perdido del índice de caries para la dentición permanente presentó un valor promedio inferior de PD=0.05 para todas las entidades. Sin embargo, al considerar su peso dentro del índice, las entidades de Quintana Roo y Tabasco, presentaron un porcentaje de extracciones superior al 3% del total del índice. La Figura 1 muestra la composición del índice en cada entidad del país.

Recapitulando, en las edades índices de la OMS, a los 6 años de edad en todo el país más de dos quintas partes de los escolares presentan caries dental. A los 12 años de edad la distribución de la prevalencia de caries dental en el país es heterogénea, con estados con menos de un tercio de los escolares afectados por caries dental, mientras que en otros, particularmente estados pobres del país, se presenta esta enfermedad en más del 70% de los escolares de 12 años. Las necesidades de tratamiento son elevadas en todo el país, en la mayor parte de los estados, más de tres quintas partes de los dientes con caries dental no han sido atendidos.

Esta Encuesta incluyó índices de caries dental que consideran etapas más tempranas de la lesión de caries, lo cual puede favorecer la introducción oportuna de programas preventivos; sin embargo, el incluir un nuevo criterio para identificar caries dental es un aspecto que debe ser considerado en la comparación de ENCFD 2011-2014 con encuestas previas.

Figura 2

Promedio del índice de caries dental en dentición permanente C₂POD* en escolares de 12 años de edad México ENCFD 2011-2014



Nota: * El promedio del índice de caries dental en dentición permanente se estimó con C₂POD donde el componente cariado (C₂) incluye los diferentes grados de las lesiones (cavidades y no cavidades).

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Como se señaló al inicio de este informe, debido a la alta prevalencia e incidencia, las enfermedades bucales son consideradas como uno de los principales problemas de salud pública.¹² A nivel internacional, al efectuar estudios de caries dental los países han optado utilizar los criterios de la Organización Mundial de la Salud que han mostrado ser sencillos y confiables. No obstante el manejo moderno de la caries dental implica: detectar y evaluar las lesiones de caries en una etapa más temprana, por esta razón, el presente estudio incluyó las lesiones cavitadas y no cavitadas. La evaluación de la actividad de la lesión ayudará en las decisiones de tratamiento, particularmente cuando se deben implementar opciones preventivas.

En México, desde la emisión del Código Sanitario en los años veinte, el gobierno ha manifestado su compromiso para mantener la salud infantil.¹³ Las necesidades de los niños se consideran primordiales en todos los programas, servicios y estrategias, por lo cual, desde 1984 el Programa Nacional de Salud ha incluido metas de reducción de la morbilidad de caries dental y de ampliación de cobertura.¹⁴ Los objetivos de salud bucal y el desarrollo de estrategias pueden ser más efectivos y eficientes en la medida que se cuente con información disponible, es en este contexto que surge la Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014”.

Los resultados de la ENCFD 2011-2014, indican que en veinte entidades federativas los escolares de 6 años de edad tienen un promedio superior a dos dientes afectados por caries dental. De manera general se observa un número reducido de obturaciones en dentición temporal en los escolares de primaria (6 y 9 años de edad).

Es pertinente mencionar que en la ENCD 2001 ocho entidades tenían una proporción baja de escolares de 6 años con caries dental, de esas, sólo cinco mantienen una proporción de niños con caries por debajo del 50 por ciento, 15 entidades tenían una proporción de niños por arriba del 65 por ciento, en el actual estudio sólo 10 entidades se encontraron por arriba de esa cifra.

En los escolares de 12 años, durante la última década se observó una reducción en el número de dientes permanentes afectados por caries dental (lesiones cavitadas) En 2001 la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala tenían más de dos dientes afectados por caries dental (CPOD), en el presente estudio todas éstas se encuentran por debajo de ese número. No obstante de contar con un bajo número de dientes permanente afectados por caries dental, destaca nuevamente el bajo número de dientes obturados tanto en escolares de primaria como de secundaria.

A nivel general, el país muestra heterogeneidad en los datos de prevalencia y severidad de caries dental en todos los grupos de edad. Al comparar el presente estudio con la ENCD 2001, se observa que entidades con índices altos como el Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México, hoy han tenido una disminución importante, mientras que entidades como Chiapas, Coahuila y Durango advierten un aumento.

La región sur-este (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) tienen menor prevalencia y severidad de caries dental. Por otro lado, a pesar de las reducciones en la región oriente (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) aún existen rezagos considerables. La región con mayor prevalencia y severidad de caries dental es la sur-oeste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca).

Dadas las implicaciones de no tratar a tiempo las lesiones de caries en la dentición temporal y permanente es imprescindible ampliar y mantener acciones de promoción, prevención, protección y control que permitan mantener la salud bucal en los escolares.

APÉNDICE

APÉNDICE

Índices dentición temporal y prevalencia por entidad federativa

Cuadro 4

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.431	1.178-1.684	1.622	1.337-1.907	692	24,945
9	1.225	1.046-1.681	1.422	1.224-2.620	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 5

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.069	0.030 – 0.107	692	24,945
9	0.061	0.039 – 0.083	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 6

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.285	0.180 – 0.391	692	24,945
9	0.256	0.184 – 0.328	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 7

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.785	1.497-2.073	1.976	1.660-2.292	692	24,945
9	1.542	1.358-1.726	1.739	1.533-1.945	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 8

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.991	2.133-3.850	3.240	2.356-4.1225	692	24,945
9	2.693	2.132-3.254	2.959	2.395-3.522	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 9

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.330	0.147 – 0.513	692	24,945
9	0.302	0.194 – 0.410	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 10

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.803	0.477-1.130	692	24,945
9	0.644	0.456-0.832	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 11

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.124	3.092 - 5.158	4.373	3.316 -5.432	692	24,945
9	3.639	3.097 – 4.181	3.905	3.354–4.456	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 12

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	46.9	41.8 – 52.0	692	24,945
9	54.1	49.4 - 58.8	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 13

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	50.3	44.9 - 55.8	692	24,945
9	56.7	51.5 - 61.9	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 14

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	49.2	43.4 – 55.0	692	24,945
9	60.0	55.6 - 64.3	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 15

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Aguascalientes
Aguascalientes, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.9	46.8 – 59.0	692	24,945
9	63.5	59.1 - 67.9	709	27,054

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod + C₂POD \geq 1

Cuadro 16

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.637	1.307-1.967	2.409	1.987-2.831	755	61,592
9	1.421	1.161-1.681	1.946	1.577-2.315	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 17

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.044	0.025 – 0.063	755	61,592
9	0.048	0.010 – 0.085	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 18

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.280	0.176 – 0.384	755	61,592
9	0.454	0.342 – 0.565	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 19

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.961	1.623-2.299	2.733	2.333-3.132	755	61,592
9	1.923	1.645-2.199	2.448	2.090-2.805	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 20

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.228	2.392-4.063	4.293	3.344-5.242	755	61,592
9	3.147	2.291-4.003	4.190	3.039-5.341	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 21

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.211	0.120 – 0.303	755	61,592
9	0.230	0.049 – 0.411	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 22

**Promedio de superficies temporales obturados en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.844	0.445-1.242	755	61,592
9	1.178	0.891-1.465	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 23

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Baja California
Baja California, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.283	3.335-5.232	5.348	4.359-6.338	755	61,592
9	4.555	3.591-5.518	5.598	4.388–6.807	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 24

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Baja California Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	51.4	45.6 - 57.2	755	61,592
9	60.8	55.5 - 66.0	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 25

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Baja California Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	63.8	59.0 - 68.7	755	61,592
9	68.5	62.8 - 74.2	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 26

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Baja California Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.1	46.2 - 58.0	755	61,592
9	67.8	62.5 - 73.0	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 27

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Baja California Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.3	60.0 - 70.6	755	61,592
9	75.2	69.4 - 81.0	737	66,571

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 28

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.700	1.449-1.951	2.093	1.84-2.341	705	13,066
9	1.244	1.040-1.448	1.593	1.357-1.829	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 29

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.045	0.021 – 0.069	705	13,066
9	0.036	0.017 – 0.054	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 30

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.263	0.199 – 0.326	705	13,066
9	0.304	0.205 – 0.403	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 31

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.008	1.745-2.269	2.401	2.140-2.661	705	13,066
9	1.584	1.372-1.796	1.933	1.694-2.172	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 32

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.603	3.009-4.196	4.143	3.596-4.691	705	13,066
9	2.670	2.243-3.097	3.199	2.766-3.631	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 33

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.207	0.095 – 0.318	705	13,066
9	0.168	0.082 – 0.254	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 34

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.712	0.505-0.919	705	13,066
9	0.856	0.518-1.194	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 35

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.522	3.881-5.162	5.062	4.456 – 5.669	705	13,066
9	3.694	3.246-4.142	4.223	3.772 – 4.673	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 36

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	50.7	46.3 - 55.2	705	13,066
9	56.4	50.6 - 62.1	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 37

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.3	52.3 - 60.4	705	13,066
9	60.4	54.5 - 66.4	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 38

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.3	48.1 - 56.5	705	13,066
9	61.5	56.4 - 66.5	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 39

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Baja California Sur
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.0	54.1 - 62	705	13,066
9	65.3	60.2 - 70.5	739	13,896

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 40

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.585	1.229-1.942	2.567	2.111-3.022	515	15,984
9	1.106	0.839-1.374	1.799	1.444-2.154	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 41

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.096	0.036 – 0.157	515	15,984
9	0.094	0.011 – 0.176	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 42

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.133	0.066 – 0.200	515	15,984
9	0.091	0.044 – 0.137	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 43

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.814	1.459-2.170	2.796	2.359-3.233	515	15,984
9	1.291	1.026-1.555	1.984	1.625-2.343	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 44

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Campeche Campeche, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.067	2.371-3.763	4.476	3.654-5.299	515	15,984
9	2.208	1.644-2.773	3.176	2.527-3.825	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 45

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Campeche Campeche, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.439	0.160 – 0.719	515	15,984
9	0.436	0.057 – 0.816	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 46

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Campeche Campeche, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.330	0.143-0.516	515	15,984
9	0.176	0.081-0.272	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 47

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Campeche Campeche, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.836	3.099-4.574	5.245	4.409 – 6.082	515	15,984
9	2.820	2.193-3.450	3.788	3.077 – 4.501	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 48

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	48.3	41.1 - 55.4	515	15,984
9	49.7	41.7 - 57.7	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 49

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	59.6	52.6 - 66.5	515	15,984
9	62.2	54.5 - 69.9	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 50

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	49.5	42.4 - 56.7	515	15,984
9	58.9	51.0 - 66.7	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 51

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Campeche
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.0	53.0 - 67.0	515	15,984
9	67.6	60.1 - 75.0	567	17,439

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 52

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.314	2.048-2.580	2.919	2.518-3.320	766	63,521
9	1.864	1.522-2.206	2.077	1.727-2.427	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 53

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.099	0.042 – 0.156	766	63,521
9	0.104	0.052 – 0.156	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 54

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.192	0.038 – 0.347	766	63,521
9	0.170	0.060 – 0.279	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 55

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.605	2.285-2.926	3.210	2.807-3.614	766	63,521
9	2.138	1.775-2.500	2.351	1.984-2.716	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 56

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.253	3.761-4.746	5.655	4.861-6.448	766	63,521
9	3.717	3.083-4.351	4.050	3.408-4.692	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 57

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.471	0.200 – 0.742	766	63,521
9	0.502	0.252 – 0.752	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 58

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.667	0.109-1.225	766	63,521
9	0.617	0.204-1.030	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 59

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.391	4.602-6.180	6.793	5.935 – 7.650	766	63,521
9	4.836	4.071-5.602	5.169	4.413 – 5.926	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 60

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	59.4	54.3 - 64.5	766	63,521
9	63.9	56.9 - 70.8	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 61

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.0	62.0 - 72.0	766	63,521
9	67.0	60.0 - 74.0	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 62

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.8	55.6 - 65.9	766	63,521
9	72.4	67.2 - 77.7	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 63

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Coahuila
Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	68.1	63.0 - 73.0	766	63,521
9	74.4	69.4 - 79.5	588	47,073

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C2POD ≥ 1

Cuadro 64

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.877	1.471-2.284	2.356	1.929-2.783	611	12,272
9	1.288	1.005-1.572	1.544	1.247-1.841	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 65

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.070	0.029 – 0.110	611	12,272
9	0.023	0.009 – 0.037	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 66

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.215	0.130 – 0.299	611	12,272
9	0.209	0.158 – 0.260	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 67

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.162	1.775-2.549	2.641	2.227-3.054	611	12,272
9	1.520	1.238-1.802	1.776	1.485-2.067	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 68

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.449	3.477-5.420	5.358	4.258-6.459	611	12,272
9	2.965	2.225-3.705	3.439	2.563-4.314	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 69

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.325	0.140 – 0.511	611	12,272
9	0.112	0.045 – 0.178	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 70

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.569	0.282-0.855	611	12,272
9	0.556	0.376-0.735	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 71

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.343	4.381-6.305	6.252	5.098 – 7.408	611	12,272
9	3.633	2.828-4.438	4.107	3.174 – 5.039	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 72

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	54.0	46.8 - 61.2	611	12,272
9	53.1	46.2 - 60.0	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 73

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.4	51.4 - 65.3	611	12,272
9	56.5	49.7 - 63.4	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 74

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	54.7	47.5 - 61.9	611	12,272
9	60.7	53.8 - 67.6	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 75

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Colima
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	59.0	52.2 - 65.9	611	12,272
9	64.0	57.2 - 70.7	650	13,396

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 76

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.855	3.158-4.552	5.082	4.433-5.731	490	124,482
9	2.654	2.162-3.147	3.488	2.998-3.978	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 77

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.180	0.109 - 0.251	490	124,482
9	0.129	0.069 - 0.189	520	132,812

Cuadro 78

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.094	0.038 - 0.150	490	124,482
9	0.064	0.014 - 0.114	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 79

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.129	3.409-4.849	5.356	4.697-6.015	490	124,482
9	2.847	2.337- 3.358	3.681	3.179-4.183	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 80

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.437	6.909-9.964	10.436	8.828-12.044	490	124,482
9	5.815	4.637-6.993	7.230	6.022-8.437	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 81

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.819	0.495 – 1.142	490	124,482
9	0.606	0.330 – 0.882	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 82

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.210	0.080-0.340	490	124,482
9	0.143	0.029-0.257	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 83

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	9.466	7.811-11.120	11.465	9.753 – 13.176	490	124,482
9	6.564	5.232-7.896	7.979	6.636 – 9.322	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 84

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	79.0	73.3 - 84.7	490	124,482
9	74.4	68.0 - 80.8	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 85

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	87.8	84.0 - 91.7	490	124,482
9	80.4	74.2 - 86.5	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 86

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	80.6	75.3 - 85.8	490	124,482
9	81.6	75.8 - 87.3	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 87

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Chiapas
Chiapas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	89.2	85.2 - 93.2	490	124,482
9	87.0	81.8 - 92.2	520	132,812

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 88

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.570	1.235-1.905	2.632	2.237-3.026	571	67,046
9	1.274	1.066-1.481	2.276	1.985-2.566	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 89

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.047	0.022 – 0.073	571	67,046
9	0.031	0.007 – 0.056	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 90

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.215	0.124 – 0.305	571	67,046
9	0.213	0.132 – 0.293	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 91

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.832	1.469-2.195	2.894	2.491-3.297	571	67,046
9	1.518	1.288-1.748	2.520	2.230-2.809	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 92

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.967	2.306-3.629	4.305	3.585-5.026	571	67,046
9	2.555	2.135-2.975	3.888	3.345-4.430	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 93

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.217	0.102 – 0.333	571	67,046
9	0.152	0.033 – 0.270	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 94

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.661	0.336-0.986	571	67,046
9	0.732	0.414-1.050	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 95

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Chihuahua

Edad en años	cpos		c ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.845	3.049-4.643	5.183	4.374 – 5.993	571	67,046
9	3.439	2.860-4.019	4.772	4.137 – 5.406	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 96

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	50.7	43.7 - 57.7	571	67,046
9	55.5	48.8 - 62.2	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 97

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	68.7	63.3 - 74.2	571	67,046
9	71.9	66.6 - 77.1	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 98

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.1	45.3 - 58.8	571	67,046
9	64.4	57.2 - 71.6	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 99

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Chihuahua
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	70.3	65.2 - 75.5	571	67,046
9	81.0	76.0 - 85.9	640	74,006

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 100

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.451	1.928-2.974	2.970	2.439-3.500	648	133,170
9	1.714	1.357-2.071	2.084	1.717-2.452	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 101

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.058	0.031 – 0.085	648	133,170
9	0.059	0.001 – 0.116	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 102

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.774	0.640 – 0.908	648	133,170
9	0.799	0.674 – 0.924	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 103

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.283	2.746-3.820	3.802	3.259-4.344	648	133,170
9	2.572	2.160-2.984	2.942	2.511-3.373	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 104

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.901	4.495-7.307	6.633	5.232-8.034	648	133,170
9	4.341	3.317-5.365	4.858	3.802-5.914	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 105

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.268	0.148 – 0.388	648	133,170
9	0.275	0.009 – 0.541	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 106

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.114	1.782-2.446	648	133,170
9	2.062	1.734-2.390	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 107

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.283	6.837-9.731	9.015	7.567 – 10.465	648	133,170
9	6.678	5.497-7.858	7.195	5.979 – 8.412	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 108

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	66.4	60.3 - 72.5	648	133,170
9	71.0	65.0 - 77.4	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 109

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	72.0	66.3 - 77.7	648	133,170
9	75.7	70.1 - 81.3	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 110

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	66.7	60.6 - 72.8	648	133,170
9	78.0	72.9 - 83.0	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 111

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en la Ciudad de México
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	72.6	67.0 - 78.2	648	133,170
9	82.0	77.1 - 86.8	688	149,677

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 112

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.396	0.980-1.812	1.971	1.516-2.425	472	35,432
9	0.948	0.753-1.144	1.623	1.312-1.933	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 113

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.038	0.00 – 0.081	472	35,432
9	0.021	0.004 – 0.038	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 114

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.116	0.009 – 0.223	472	35,432
9	0.099	0.026 – 0.172	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 115

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.550	1.137-1.964	2.125	1.668-2.582	472	35,432
9	1.068	0.833-1.303	1.743	1.426-2.058	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 116

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.089	2.074-4.104	3.785	2.728-4.843	472	35,432
9	1.928	1.492-2.364	2.734	2.250-3.218	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 117

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.166	0.00 – 0.339	472	35,432
9	0.105	0.020 – 0.191	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 118

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.297	0.070-0.524	472	35,432
9	0.235	0.037-0.433	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 119

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.552	2.540-4.565	4.248	3.188 – 5.310	472	35,432
9	2.268	1.704-2.832	3.074	2.506 – 3.642	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 120

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	43.6	34.4 - 52.8	472	35,432
9	45.5	36.7 - 54.2	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 121

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.0	44.2 - 59.7	472	35,432
9	54.2	46.0 - 62.3	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 122

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	45.7	36.8 - 54.6	472	35,432
9	52.5	43.5 - 61.5	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 123

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Durango
Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	53.3	45.3 - 61.3	472	35,432
9	58.8	50.5 - 67.0	420	36,268

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 124

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.427	1.959-2.896	3.600	2.861-4.340	558	112,258
9	1.856	1.600-2.112	2.522	2.142-2.902	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 125

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.057	0.021 – 0.093	558	112,258
9	0.074	0.041 – 0.107	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 126

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.284	0.196 – 0.372	558	112,258
9	0.329	0.208 – 0.450	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 127

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.768	2.299-3.237	3.941	3.200-4.682	558	112,258
9	2.259	1.957-2.560	2.925	2.519-3.331	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 128

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.947	3.813-6.082	6.641	5.112-8.160	558	112,258
9	3.988	3.416-4.559	4.935	4.190-5.680	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 129

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.274	0.102 – 0.445	558	112,258
9	0.364	0.202 – 0.526	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 130

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.773	0.491-1.054	558	112,258
9	0.694	0.493-0.895	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 131

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Guanajuato
Guanajuato, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.994	4.835-7.153	7.688	6.162 – 9.213	558	112,258
9	5.046	4.383-5.708	5.993	5.161 – 6.825	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 132

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Guanajuato Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	63.6	57.1 – 70.0	558	112,258
9	70.3	65.1 - 75.5	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 133

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Guanajuato Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	74.4	67.8 – 81.0	558	112,258
9	76.3	71.1 - 81.6	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 134

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Guanajuato Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.4	59.2 - 71.7	558	112,258
9	75.7	70.3 - 81.1	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 135

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Guanajuato Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	75.2	68.9 - 81.6	558	112,258
9	82.9	77.6 - 88.3	651	122,835

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 136

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Guerrero
Guerrero, México, 2014

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.417	1.948-2.886	2.756	2.54-3.259	387	71,018
9	1.558	1.259-1.857	1.719	1.413-2.025	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 137

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Guerrero
Guerrero, México, 2014

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.006 – 0.025	387	71,018
9	0.016	0.00 – 0.034	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 138

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Guerrero
Guerrero, México, 2014

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.178	0.058 – 0.298	387	71,018
9	0.139	0.071 – 0.207	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 139

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Guerrero
Guerrero, México, 2014

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.608	2.066-3.149	2.947	2.379-3.514	387	71,018
9	1.713	1.408-2.018	1.874	1.562-2.185	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 140

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.147	4.900-7.395	6.873	5.542-8.204	387	71,018
9	4.346	3.102-5.590	4.590	3.287-5.892	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 141

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.060	0.005 – 0.114	387	71,018
9	0.078	0.00 – 0.166	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 142

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.442	0.112-0.772	387	71,018
9	0.319	0.137-0.502	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 143

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.649	5.205-8.093	7.375	5.881 – 8.869	387	71,018
9	4.743	3.498-5.988	4.987	3.684 – 6.290	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 144

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	63.4	56.8 – 70.0	387	71,018
9	61.2	54.3 – 68.1	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 145

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.1	57.9 – 72.3	387	71,018
9	63.0	56.8 – 69.2	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 146

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	63.8	57.2 – 70.4	387	71,018
9	63.8	57.0 – 70.6	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 147

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Guerrero Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.4	58.2 – 72.6	387	71,018
9	64.9	59.0 – 70.9	458	82,890

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 148

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.454	1.995-2.912	3.136	2.607-3.665	529	58,649
9	1.556	1.268-1.844	1.954	1.610-2.298	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 149

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.029 – 0.107	529	58,649
9	0.097	0.031 – 0.163	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 150

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.588	0.430 – 0.746	529	58,649
9	0.552	0.349 – 0.755	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 151

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.110	2.618-3.600	3.792	3.229-4.354	529	58,649
9	2.205	1.854-2.556	2.603	2.205-3.000	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 152

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.028	3.759-6.297	5.938	4.639-7.236	529	58,649
9	3.278	2.545-4.010	3.850	3.065-4.635	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 153

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.319	0.133 – 0.504	529	58,649
9	0.462	0.159 - 0.766	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 154

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.377	0.989-1.765	529	58,649
9	1.224	0.769-1.678	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 155

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Hidalgo
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.724	5.376-8.072	7.634	6.229 – 9.037	529	58,649
9	4.964	3.996-5.931	5.536	4.512 – 6.560	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 156

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Hidalgo Hidalgo, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.1	60.2 – 74.0	529	58,649
9	65.8	58.3 – 73.2	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 157

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Hidalgo Hidalgo, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	72.4	64.8 – 79.9	529	58,649
9	70.1	62.8 – 77.4	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 158

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Hidalgo Hidalgo, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	68.2	61.3 – 75.1	529	58,649
9	71.8	64.1 – 79.5	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 159

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Hidalgo Hidalgo, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	72.8	65.3 – 80.2	529	58,649
9	75.9	68.9 – 83.0	473	58,339

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod + C₂POD \geq 1

Cuadro 160

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.391	1.158-1.625	2.228	1.871-2.585	736	146,060
9	0.886	0.669-1.102	1.516	1.238-1.795	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 161

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.086	0.009 – 0.163	736	146,060
9	0.075	0.030 – 0.121	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 162

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.291	0.205 – 0.377	736	146,060
9	0.356	0.260 – 0.452	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 163

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.768	1.511-2.025	2.605	2.234-2.976	736	146,060
9	1.317	1.083-1.550	1.947	1.673-2.220	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 164

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.486	2.045-2.927	3.583	2.967-4.199	736	146,060
9	1.616	1.199-2.033	2.595	2.075-3.115	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 165

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.382	0.034 – 0.730	736	146,060
9	0.352	0.145 – 0.558	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 166

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.636	0.452-0.819	736	146,060
9	0.722	0.503-0.940	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 167

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.504	2.876-4.132	4.601	3.802 – 5.399	736	146,060
9	2.690	2.156-3.223	3.669	3.088 – 4.248	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 168

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	49.9	45.5 - 54.3	736	146,060
9	51.7	44.7 - 58.7	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 169

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	62.9	57.4 - 68.3	736	146,060
9	63.7	57.8 - 69.6	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 170

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	51.3	46.8 - 55.7	736	146,060
9	60.6	53.8 - 67.3	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 171

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Jalisco
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	63.9	58.4 - 69.4	736	146,060
9	72.7	66.9 - 78.5	747	161,512

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 172

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.625	2.228-3.022	3.241	2.777-3.704	607	302,381
9	1.974	1.673-2.275	2.434	2.120-2.748	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 173

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.074 – 0.152	607	302,381
9	0.086	0.039 – 0.134	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 174

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.700	0.454 – 0.947	607	302,381
9	0.550	0.381 – 0.719	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 175

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.438	3.088-3.789	4.054	3.633-4.476	607	302,381
9	2.610	2.304-2.916	3.070	2.754-3.386	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 176

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.701	4.661-6.740	6.516	5.420-7.612	607	302,381
9	4.645	3.900-5.389	5.341	4.570-6.111	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 177

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.516	0.346 - 0.687	607	302,381
9	0.408	0.190 - 0.626	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 178

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.317	1.480-3.153	607	302,381
9	1.596	1.071-2.122	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 179

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.534	7.533-9.535	9.349	8.295-10.404	607	302,381
9	6.649	5.863-7.434	7.345	6.528-8.162	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 180

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	71.4	66.7 - 76.2	607	302,381
9	70.7	65.7 - 75.6	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 181

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	76.6	71 - 82.2	607	302,381
9	74.4	69.8 - 79.0	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 182

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	72.1	67.2 - 76.9	607	302,381
9	74.2	69.6 - 78.7	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 183

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el Estado de México
Estado de México, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	76.9	71.3 - 82.6	607	302,381
9	78.7	74.1 - 83.3	634	330,292

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 184

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.468	2.009-2.927	4.395	3.678-5.113	424	93,420
9	1.570	1.245-1.896	2.844	2.461-3.227	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 185

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.025	0.004 – 0.046	424	93,420
9	0.039	0.00 – 0.079	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 186

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.240	0.146 – 0.335	424	93,420
9	0.156	0.097 – 0.214	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 187

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.733	2.284-3.183	4.660	3.988-5.334	424	93,420
9	1.765	1.430-2.100	3.039	2.667-3.411	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 188

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.064	3.996-6.132	7.349	6.288-8.410	424	93,420
9	3.571	2.801-4.340	5.169	4.423-5.915	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 189

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.115	0.017 – 0.214	424	93,420
9	0.193	0.00 – 0.391	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 190

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Michoacán
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.518	0.276-0.760	424	93,420
9	0.313	0.152-0.474	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 191

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Michoacán

Edad en años	cpos		c ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.697	4.637-6.758	7.982	6.996-8.969	424	93,420
9	4.077	3.252-4.901	5.675	4.907-6.443	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 192

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Michoacán Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.5	63.1 - 75.9	424	93,420
9	56.9	48.1 - 65.8	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 193

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Michoacán Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	84.4	79.2 - 89.6	424	93,420
9	73.6	66.5 - 80.7	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 194

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Michoacán Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	70.1	63.7 - 76.6	424	93,420
9	64.3	57.6 - 71.1	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 195

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Michoacán Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	85.2	80.2 - 90.2	424	93,420
9	82.1	77.7 - 86.5	388	91,072

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 196

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.449	2.097-2.800	2.691	2.329-3.053	539	31,329
9	1.879	1.640-2.118	2.028	1.769-2.286	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 197

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.020 – 0.117	539	31,329
9	0.038	0.015 – 0.062	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 198

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.351	0.235 – 0.467	539	31,329
9	0.413	0.325 – 0.502	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 199

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.868	2.525-3.211	3.110	2.758-3.463	539	31,329
9	2.330	2.092-2.570	2.479	2.218-2.741	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 200

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.734	4.735-6.733	6.045	5.017-7.073	539	31,329
9	4.639	3.984-5.294	4.844	4.177-5.511	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 201

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.303	0.095 – 0.510	539	31,329
9	0.179	0.076 – 0.282	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 202

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.970	0.556-1.385	539	31,329
9	0.958	0.704-1.211	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 203

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Morelos
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.007	5.868-8.147	7.318	6.151-8.486	539	31,329
9	5.776	5.094-6.458	5.981	5.282-6.680	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 204

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Morelos Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.8	60.4 - 71.2	539	31,329
9	63.7	57.1 - 70.3	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 205

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Morelos Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	68.2	62.5 - 73.8	539	31,329
9	65.7	59.1 - 72.4	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 206

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Morelos Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	66.3	60.9 - 71.7	539	31,329
9	65.8	58.9 - 72.7	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 207

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Morelos Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	68.6	63.0 - 74.1	539	31,329
9	68.5	61.6 - 75.4	561	38,243

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 208

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.881	1.445-2.316	2.937	2.415-3.458	385	21,628
9	1.511	1.0247-1.776	2.259	1.930-2.588	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 209

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.070	0.029 – 0.111	385	21,628
9	0.071	0.030 – 0.113	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 210

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.290	0.206 – 0.374	385	21,628
9	0.238	0.109 – 0.366	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 211

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.241	1.765-2.717	3.297	2.750-3.844	385	21,628
9	1.820	1.550-2.091	2.568	2.229-2.906	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 212

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.727	2.785-4.669	5.374	4.316-6.431	385	21,628
9	3.239	2.687-3.791	4.276	3.688-4.865	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 213

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.334	0.140 – 0.529	385	21,628
9	0.354	0.146 – 0.562	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 214

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.696	0.428-0.964	385	21,628
9	0.545	0.252-0.837	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 215

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Nayarit
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.757	3.625-5.891	6.404	5.232-7.576	385	21,628
9	4.138	3.589-4.687	5.175	4.577-5.773	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 216

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Nayarit Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	55.4	47.8 - 63.1	385	21,628
9	60.1	54.7 - 65.5	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 217

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Nayarit Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.2	61.7 - 76.8	385	21,628
9	72.8	67.0 - 78.6	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 218

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Nayarit Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.5	51.3 - 65.6	385	21,628
9	68.3	64.0 - 72.6	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 219

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Nayarit Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	71.3	63.8 - 78.8	385	21,628
9	81.0	76.4 - 85.7	526	23,503

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 220

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.628	1.297-1.960	2.135	1.726-2.544	645	86,951
9	1.039	0.845-1.232	1.365	1.147-1.583	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 221

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.058	0.032 - 0.084	645	86,951
9	0.049	0.029 - 0.068	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 222

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.182	0.134 - 0.231	645	86,951
9	0.307	0.241 - 0.374	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 223

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.868	1.527-2.211	2.375	1.960-2.791	645	86,951
9	1.395	1.226-1.563	1.721	1.534-1.908	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 224

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.316	2.601-4.030	4.018	3.185-4.853	645	86,951
9	2.183	1.696-2.670	2.658	2.119-3.198	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 225

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.283	0.157 – 0.408	645	86,951
9	0.242	0.147 – 0.337	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 226

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.683	0.457-0.909	645	86,951
9	1.094	0.746-1.442	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 227

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.282	3.486-5.077	4.984	4.091-5.878	645	86,951
9	3.519	3.086-3.951	3.994	3.542-4.446	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 228

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.6	44.8 - 60.4	645	86,951
9	51.7	47.7 - 55.7	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 229

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.5	49.4 - 65.5	645	86,951
9	57.3	52.5 - 62.0	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 230

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	52.8	45.0 - 60.7	645	86,951
9	58.3	53.0 - 63.6	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 231

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Nuevo León
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.9	49.8 - 66.0	645	86,951
9	63.3	57.6 - 69.1	696	99,769

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 232

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.760	2.188-2.332	4.207	3.554-4.860	346	86,714
9	1.702	1.290-2.114	2.491	2.007-2.974	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 233

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.019 – 0.081	346	86,714
9	0.078	0.00 – 0.176	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.307	0.154 – 0.459	346	86,714
9	0.415	0.263 – 0.567	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 234

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.117	2.574-3.660	4.564	3.940-5.187	346	86,714
9	2.195	1.767-2.625	2.984	2.495-3.473	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 235

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.167	5.338-8.996	9.641	7.609-11.674	346	86,714
9	4.495	3.023-5.967	6.061	4.417-7.705	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 236

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.232	0.086 – 0.379	346	86,714
9	0.377	0.00 – 0.844	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 237

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.719	0.326-1.112	346	86,714
9	0.857	0.512-1.201	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 238

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.118	6.405-9.832	10.592	8.686-12.499	346	86,714
9	5.729	4.062-7.396	7.295	5.492-9.097	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 239

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.1	59.4 – 75.0	346	86,714
9	68.9	61.0 - 76.8	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 240

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	77.2	69.8 - 84.5	346	86,714
9	78.8	73.0 - 84.7	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 241

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.1	59.4 – 75.0	346	86,714
9	72.3	65.5 - 79.1	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 242

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Oaxaca
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	77.4	70.0 - 84.9	346	86,714
9	83.4	78.1 - 88.6	324	87,872

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 243

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.806	1.202-2.410	2.198	1.548-2.848	596	124,759
9	1.311	1.032-1.590	1.556	1.222-1.891	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 244

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.124	0.0621 – 0.186	596	124,759
9	0.106	0.057 – 0.155	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 245

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.417	0.166 – 0.668	596	124,759
9	0.479	0.231 – 0.726	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 246

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.347	1.732-2.962	2.739	2.066-3.412	596	124,759
9	1.896	1.558-2.234	2.141	1.765-2.518	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 247

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.052	2.427-5.676	4.593	2.897-6.289	596	124,759
9	2.980	2.243-3.717	3.401	2.564-4.237	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 248

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.555	0.280 – 0.830	596	124,759
9	0.506	0.271 – 0.740	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 249

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.902	0.478-1.326	596	124,759
9	0.859	0.481-1.236	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 250

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.509	3.879-7.139	6.050	4.352-7.749	596	124,759
9	4.345	3.571-5.117	4.766	3.906-5.624	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 251

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	53.6	45.4 - 61.9	596	124,759
9	60.4	54.0 - 66.8	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 252

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.6	50.3 - 66.9	596	124,759
9	64.0	57.3 - 70.7	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 253

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	54.0	45.7 - 62.3	596	124,759
9	66.3	59.2 - 73.5	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 254

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Puebla
Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.9	50.5 - 67.2	596	124,759
9	68.8	61.5 - 76.1	638	134,837

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 255

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Querétaro
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.795	1.250-2.340	2.547	1.926-3.168	697	41,274
9	1.134	0.827-1.442	1.542	1.168-1.916	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 256

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Querétaro
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.089	0.051 – 0.126	697	41,274
9	0.092	0.033 – 0.151	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 257

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Querétaro
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.378	0.297 – 0.459	697	41,274
9	0.368	0.292 – 0.444	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 258

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Querétaro
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.262	1.696-2.828	3.014	2.370-3.658	697	41,274
9	1.594	1.259-1.929	2.002	1.606-2.397	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 259

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.939	2.595-5.285	4.946	3.499-6.393	697	41,274
9	2.485	1.756-3.213	3.026	2.228-3.824	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 260

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.402	0.240 – 0.565	697	41,274
9	0.445	0.164 – 0.726	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 261

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.964	0.822-1.106	697	41,274
9	0.992	0.815-1.169	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 262

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.305	3.868-6.744	6.312	4.767 – 7.859	697	41,274
9	3.922	3.051-4.186	4.463	3.534 – 5.393	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 263

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	55.2	47.5 – 63.0	697	41,274
9	55.4	47.8 – 63.0	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 264

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	64.5	56.7 – 73.0	697	41,274
9	61.2	53.1 - 69.4	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 265

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.6	48.9 - -64.4	697	41,274
9	58.9	50.9 - 66.9	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 266

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Querétaro Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.1	57.3 - 72.9	697	41,274
9	64.2	55.8 - 72.6	671	41,817

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 267

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.746	1.463-2.029	2.086	1.787-2.384	680	30,301
9	1.085	0.887-1.282	1.263	1.100-1.425	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 268

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.156	0.074 – 0.240	680	30,301
9	0.009	0.00 – 0.020	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 269

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.057	0.028 – 0.085	680	30,301
9	0.065	0.028 – 0.103	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 270

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.959	1.683-2.235	2.299	1.983-2.615	680	30,301
9	1.159	0.952-1.367	1.337	1.169-1.506	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 271

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.729	2.800-4.659	4.265	3.469-5.062	680	30,301
9	2.296	1.676-2.915	2.482	1.909-3.055	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 272

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.781	0.367 – 1.195	680	30,301
9	0.045	0.00 – 0.098	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 273

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.135	0.063-0.208	680	30,301
9	0.096	0.042-0.151	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 274

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.645	3.859-5.433	5.181	4.432 – 5.931	680	30,301
9	2.437	1.791-3.083	2.623	2.025 – 3.221	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 275

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	45.6	41.2 – 50.0	680	30,301
9	41.3	33.3 - 49.3	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 276

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	51.2	46.6 - 55.8	680	30,301
9	49.2	43.8 - 54.5	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 277

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	46.4	42.0 - 50.8	680	30,301
9	60.3	54.2 - 66.4	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 278

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Quintana Roo
Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	51.6	46.9 - 56.2	680	30,301
9	61.8	55.7 - 67.9	682	29,915

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 279

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.793	1.404-2.182	2.178	1.699-2.658	506	51,301
9	1.466	1.666-1.767	1.729	1.360-2.097	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 280

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.031	0.008 – 0.053	506	51,301
9	0.108	0.00 – 0.245	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 281

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.313	0.170 – 0.456	506	51,301
9	0.438	0.302 – 0.573	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 282

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.137	1.730-2.543	2.522	2.031-3.014	506	51,301
9	2.012	1.554-2.471	2.275	1.765-2.784	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 283

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.741	2.806-4.677	4.278	3.211-5.345	506	51,301
9	3.121	2.475-3.758	3.499	2.750-4.247	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 284

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.145	0.043 – 0.247	506	51,301
9	0.490	0.00 – 1.090	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 285

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.679	0.410 - 0.948	506	51,301
9	0.880	0.600 – 1.161	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 286

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.565	3.630-5.501	5.102	4.039 – 6.166	506	51,301
9	4.491	3.414-5.569	4.869	3.726 – 6.012	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 287

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	54.8	46.9 - 62.8	506	51,301
9	64.4	57.9 - 70.8	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 288

**Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.2	51.4 - 69.0	506	51,301
9	67.4	60.7 - 74.1	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 289

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	55.1	47.1 - 63.1	506	51,301
9	68.7	62.6 - 74.8	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 290

**Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de San Luis Potosí
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.7	51.8 - 69.6	506	51,301
9	71.0	64.7 - 77.4	528	54,740

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 291

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.444	1.227-1.661	1.803	1.538-2.067	663	52,109
9	1.104	0.906-1.301	1.401	1.171-1.631	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 292

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.111	0.064 – 0.159	663	52,109
9	0.084	0.035 – 0.134	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 293

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.421	0.231 – 0.612	663	52,109
9	0.327	0.231 – 0.423	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 294

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.976	1.666-2.288	2.335	2.008-2.663	663	52,109
9	1.515	1.324-1.706	1.812	1.613-2.011	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 295

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.721	2.241-3.201	3.264	2.699-3.830	663	52,109
9	2.034	1.666-2.401	2.543	2.117-2.970	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 296

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.514	0.306 – 0.721	663	52,109
9	0.414	0.171 – 0.658	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 297

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.454	0.709 – 2.199	663	52,109
9	1.052	0.685 – 1.419	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 298

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.689	3.744-5.633	5.232	4.302 – 6.162	663	52,109
9	3.500	3.071-3.929	4.009	3.589 – 4.431	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 299

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	53.5	47.3 - 59.6	663	52,109
9	51.6	44.9 - 58.3	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 300

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.4	50.4 - 62.4	663	52,109
9	56.2	49.2 - 63.1	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 301

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	54.3	48.2 - 60.5	663	52,109
9	55.4	48.5 - 62.2	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 302

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Sinaloa
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.9	50.9 - 62.9	663	52,109
9	60.4	53.4 - 67.4	663	56,354

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 303

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.925	1.422-2.429	2.383	1.846-2.921	485	21,236
9	1.384	1.152-1.616	1.806	1.480-2.133	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 304

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.079	0.009 – 0.149	485	21,236
9	0.028	0.004 – 0.051	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 305

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.174	0.082 – 0.266	485	21,236
9	0.183	0.074 – 0.291	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 306

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.178	1.604-2.753	2.636	2.036-3.237	485	21,236
9	1.595	1.328-1.862	2.017	1.676-2.359	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 307

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.482	2.951-6.012	5.204	3.685-6.722	485	21,236
9	2.727	2.114-3.340	3.392	2.647-4.137	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 308

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.365	0.051 – 0.680	485	21,236
9	0.129	0.018 – 0.240	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 309

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.605	0.206 – 1.004	485	21,236
9	0.513	0.285 – 0.741	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 310

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.452	3.571 - 7.333	6.174	4.327 - 8.022	485	21,236
9	3.369	2.658 - 4.081	4.034	3.228 - 4.839	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 311

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	53.3	45.8 - 60.9	485	21,236
9	53.4	45.8 - 61.0	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 312

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.6	53.8 - 67.5	485	21,236
9	62.4	55.0 - 69.8	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 313

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.7	49.7 - 63.8	485	21,236
9	64.7	57.3 - 72.0	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 314

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Sonora
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	64.7	58 - 71.5	485	21,236
9	71.2	63.4 - 78.9	507	50,982

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

[†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 315

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.075	1.672-2.478	2.181	1.758-2.604	644	45,971
9	1.554	1.300-1.808	1.642	1.388-1.897	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 316

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.054	0.020 – 0.90	644	45,971
9	0.027	0.004 – 0.051	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 317

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.170	0.077 – 0.262	644	45,971
9	0.206	0.101 – 0.311	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 318

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.299	1.890-2.709	2.405	1.977-2.834	644	45,971
9	1.787	1.539-2.036	1.875	1.629-2.123	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 319

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.528	3.500-5.556	4.658	3.607-5.708	644	45,971
9	3.330	2.687-3.973	3.472	2.820-4.123	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 320

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.256	0.096 – 0.415	644	45,971
9	0.132	0.041 – 0.224	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 321

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.412	0.147 – 0.676	644	45,971
9	0.343	0.129 – 0.557	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 322

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.196	4.094 - 6.297	5.326	4.201 - 6.449	644	45,971
9	3.805	3.161 - 4.450	3.947	3.296 - 4.598	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 323

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	59.1	51.7 - 66.6	644	45,971
9	61.2	55.9 - 66.6	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 324

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.3	52.9 - 67.7	644	45,971
9	63.2	58.1 - 68.3	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 325

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.2	52.9 - 67.5	644	45,971
9	65.7	60.4 - 71.0	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 326

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tabasco
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	61.3	54.0 - 68.6	644	45,971
9	68.3	63.4 - 73.1	650	51,446

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod + C₂POD \geq 1

Cuadro 327

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.747	1.411-2.082	2.479	2.086-2.871	445	61,199
9	1.358	1.148-1.568	1.892	1.498-2.285	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 328

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.112	0.00 – 0.232	445	61,199
9	0.029	0.00 – 0.063	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 329

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.116	0.033 – 0.199	445	61,199
9	0.110	0.053 – 0.168	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 330

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.975	1.605-2.346	2.707	2.282-3.132	445	61,199
9	1.497	1.292-1.702	2.031	1.653-2.409	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 331

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.185	2.518-3.851	4.126	3.404-4.848	445	61,199
9	2.420	2.032-2.808	3.256	2.450-4.063	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 332

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.511	0.00 – 1.059	445	61,199
9	0.137	0.00 – 0.302	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 333

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.366	0.106 – 0.626	445	61,199
9	0.356	0.141 – 0.571	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 334

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.062	3.148 - 4.976	5.003	4.005 - 6.002	445	61,199
9	2.913	2.498 - 3.328	3.749	2.974 - 4.525	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 335

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	55.3	47.7 - 63	445	61,199
9	54.6	49 - 60.1	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 336

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.3	59.3 - 71.2	445	61,199
9	63.2	57.3 - 69	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 337

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.4	50.8 - 64	445	61,199
9	59.2	54.4 - 64.1	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 338

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.3	61.6 - 73	445	61,199
9	67.9	63.2 - 72.7	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 339

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.027	2.657-3.398	3.707	3.323-4.091	752	24,594
9	2.177	1.960-2.394	2.655	2.412-2.898	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 340

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.045 – 0.090	752	24,594
9	0.081	0.050 – 0.111	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 341

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.400	0.301 – 0.500	752	24,594
9	0.388	0.268 – 0.509	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 342

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.495	3.148-3.843	4.175	3.817-4.533	752	24,594
9	2.646	2.432-2.860	3.124	2.888-3.360	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 343

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.676	5.680-7.673	8.022	6.918-9.126	752	24,594
9	5.063	4.493-5.632	6.165	5.454-6.875	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 344

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.328	0.218 – 0.438	752	24,594
9	0.399	0.251 – 0.547	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 345

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.025	0.692 – 1.358	752	24,594
9	0.867	0.543 – 1.190	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 346

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.029	7.075 - 8.985	9.375	8.285 - 10.466	752	24,594
9	6.329	5.737 - 6.920	7.431	6.725 - 8.137	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 347

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.1	69.7 - 76.5	752	24,594
9	77.0	73.4 - 80.6	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 348

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	77.8	74.9 - 80.6	752	24,594
9	81.9	78.3 - 85.4	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 349

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.4	69.9 - 77.0	752	24,594
9	80.2	77.1 - 83.3	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 350

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	78.2	75.2 - 81.3	752	24,594
9	85.1	81.8 - 88.4	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 351

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.139	2.410-3.867	3.713	2.904-4.523	408	135,474
9	2.027	1.625-2.428	2.430	1.993-2.868	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 352

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.030 – 0.117	408	135,474
9	0.005	0.00 – 0.014	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 353

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.220	0.115 – 0.324	408	135,474
9	0.202	0.121 – 0.283	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 354

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.432	2.710-4.153	4.006	3.209-4.803	408	135,474
9	2.234	1.849-2.620	2.637	2.219-3.057	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 355

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.840	5.834-9.846	8.733	6.591-10.876	408	135,474
9	5.229	4.068-6.391	5.806	4.634-6.978	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 356

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.362	0.150 – 0.575	408	135,474
9	0.027	0.00 – 0.070	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 357

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.590	0.245 – 0.935	408	135,474
9	0.525	0.259 – 0.791	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 358

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.792	6.808 - 10.776	9.685	7.576 - 11.794	408	135,474
9	5.781	4.696 - 6.867	6.358	5.268 - 7.449	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 359

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.8	59.0 - 76.6	408	135,474
9	65.5	58.7 - 72.3	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 360

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	71.8	63.8 - 79.8	408	135,474
9	70.3	63.0 - 77.6	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 361

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.6	61.0 - 78.3	408	135,474
9	72.3	66.2 - 78.5	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 362

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.6	65.7 - 81.5	408	135,474
9	78.8	72.1 - 85.5	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod + C₂POD \geq 1

Cuadro 363

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.361	1.127-1.595	1.812	1.534-2.090	558	36,491
9	0.970	0.798-1.142	1.269	1.072-1.4467	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 364

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.022 – 0.075	558	36,491
9	0.049	0.021 - 0.077	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 365

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.092	0.056 – 0.127	558	36,491
9	0.130	0.068 – 0.193	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 366

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.501	1.271-1.731	1.952	1.686-2.218	558	36,491
9	1.149	0.987-1.312	1.448	1.263-1.635	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 367

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.567	2.107-3.027	3.240	2.727-3.753	558	36,491
9	1.986	1.600-2.373	2.385	1.975-2.795	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 368

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.235	0.108 – 0.362	558	36,491
9	0.240	0.103 – 0.376	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 369

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.195	0.118 – 0.273	558	36,491
9	0.293	0.134 – 0.452	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 370

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.997	2.548 - 3.447	3.670	3.189 - 4.152	558	36,491
9	2.519	2.081 - 2.957	2.918	2.467– 3.369	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 371

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	48.4	43.9 - 53	558	36,491
9	42.7	36.8 - 48.7	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 372

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.7	52 - 61.3	558	36,491
9	49.8	43.5 - 56.1	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 373

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	49.6	45 - 54.1	558	36,491
9	49.5	43.5 - 55.4	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 374

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.3	53.5 - 63	558	36,491
9	58.0	51.1 - 64.9	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 375

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.696	1.248-2.144	2.483	1.864-3.103	425	30,951
9	1.548	1.195-1.902	2.053	1.651-2.455	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 376

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.061	0.010 – 0.113	425	30,951
9	0.059	0.021 – 0.096	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 377

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.193	0.127 – 0.258	425	30,951
9	0.192	0.102 – 0.282	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 378

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.950	1.494-2.407	2.737	2.103-3.372	425	30,951
9	1.799	1.435-2.162	2.304	1.888-2.719	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 379

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.275	2.390-4.160	4.211	3.148-5.273	425	30,951
9	3.175	2.450-3.900	3.800	3.016-4.583	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 380

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.265	0.055 – 0.476	425	30,951
9	0.278	0.010 – 0.456	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 381

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.642	0.348 – 0.936	425	30,951
9	0.433	0.247 – 0.619	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 382

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.182	3.165 - 5.200	5.118	3.906 - 6.330	425	30,951
9	3.886	3.119 - 4.654	4.511	3.666 - 5.356	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 383

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.2	48.4 - 66.1	425	30,951
9	61.3	52.9 - 69.7	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 384

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	66.9	57.0 - 76.7	425	30,951
9	68.0	59.7 - 77.4	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 385

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.0	51.3 - 68.7	425	30,951
9	69.7	61.6 - 77.8	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 386

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.5	59.8 - 79.3	425	30,951
9	75.8	67.4 - 84.2	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Índices dentición permanente y prevalencia por entidad federativa

Cuadro 387

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.117	0.038 – 0.196	0.146	0.059 – 0.234	692	24,945
9	0.379	0.292 – 0.467	0.499	0.401 – 0.596	709	27,054
12	0.720	0.569 – 0.871	0.920	0.729 – 1.111	705	18,760
15	1.321	1.026 – 1.616	1.634	1.316 – 1.952	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 388

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	692	24,945
9	0.0	0.00	709	27,054
12	0.017	0.006 – 0.027	705	18,760
15	0.038	0.00 – 0.076	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 389

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.025	692	24,945
9	0.025	0.011 – 0.038	709	27,054
12	0.077	0.040 – 0.113	705	18,760
15	0.183	0.125 – 0.243	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 390

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.129	0.045-0.213	0.158	0.065-0.252	692	24,945
9	0.404	0.319-0.489	0.524	0.427-0.620	709	27,054
12	0.814	0.648-0.979	1.014	0.808-1.219	705	18,760
15	1.542	1.248-1.836	1.855	1.541-2.169	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 391

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.264	0.019 – 0.510	0.295	0.041 – 0.549	692	24,945
9	0.625	0.416 – 0.834	0.761	0.552 – 0.971	709	27,054
12	1.002	0.778 – 1.226	1.251	0.972 – 1.531	705	18,760
15	1.775	1.396 – 2.154	2.134	1.726 - 2.543	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 392

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.003 – 0.019	692	24,945
9	0.0	0.00	709	27,054
12	0.080	0.030 – 0.130	705	18,760
15	0.189	0.002 – 0.378	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 393

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.021	0.00 - 0.047	692	24,945
9	0.047	0.019 - 0.074	709	27,054
12	0.151	0.073 - 0.228	705	18,760
15	0.366	0.229 - 0.502	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 394

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.291	0.026 - 0.556	0.322	0.048 - 0.595	692	24,945
9	0.672	0.464 - 0.879	0.808	0.598 - 1.018	709	27,054
12	1.233	0.981 - 1.485	1.482	1.171 - 1.793	705	18,760
15	2.330	1.904 - 2.756	2.689	2.243 - 3.136	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 395

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.40	4.0 - 10.8	692	24,945
9	20.6	17.5 - 23.7	709	27,054
12	34.3	29.5 - 39.1	705	18,760
15	46.3	40.7 - 52.0	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 396

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.6	5.1 – 12.0	692	24,945
9	25.4	22.2 – 28.6	709	27,054
12	40.0	34.4 – 45.6	705	18,760
15	52.9	46.9 – 58.9	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 397

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.020 – 0.059	0.090	0.046 – 0.134	755	61,592
9	0.414	0.284 – 0.545	0.881	0.627 – 1.135	737	66,571
12	1.103	0.794 – 1.411	1.620	1.276 – 1.964	907	47,579
15	1.612	1.188 – 2.036	2.522	2.118 – 2.925	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 398

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	755	61,592
9	0.001	0.00 – 0.003	737	66,571
12	0.004	0.00 – 0.009	907	47,579
15	0.023	0.009 – 0.037	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 399

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.013	755	61,592
9	0.057	0.032 - 0.083	737	66,571
12	0.242	0.185 - 0.299	907	47,579
15	0.428	0.272 - 0.584	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 400

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.047	0.025-0.067	0.097	0.052-0.140	755	61,592
9	0.472	0.336-0.609	0.939	0.678-1.200	737	66,571
12	1.349	1.051-1.646	1.866	1.522-2.209	907	47,579
15	2.063	1.587-2.538	2.973	2.559-3.387	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 401

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.074	0.028 - 0.121	0.127	0.060 - 0.195	755	61,592
9	0.689	0.426 - 0.952	1.263	0.868 - 1.658	737	66,571
12	1.362	0.976 - 1.747	2.047	1.583 - 2.512	907	47,579
15	2.053	1.515 - 2.590	3.176	2.637 - 3.716	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 402

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	755	61,592
9	0.005	0.000 – 0.013	737	66,571
12	0.020	0.000 – 0.045	907	47,579
15	0.116	0.047 – 0.185	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 403

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0 - 0.013	755	61,592
9	0.079	0.046 - 0.112	737	66,571
12	0.305	0.233 - 0.376	907	47,579
15	0.659	0.425 - 0.894	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 404

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.081	0.034 - 0.128	0.134	0.067 - 0.202	755	61,592
9	0.773	0.486 - 1.016	1.347	0.924 - 1.725	737	66,571
12	1.687	1.247 - 1.998	2.372	1.837 - 2.780	907	47,579
15	2.828	1.980 - 3.189	3.951	3.152 - 4.262	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 405

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California. Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.2	1.9 - 4.6	755	61,592
9	25.5	20.4 - 30.6	737	66,571
12	47.5	41.4 - 53.5	907	47,579
15	55.7	49.3 - 62.1	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 406

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California. Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.4	3.1 - 7.7	755	61,592
9	39.0	30.9 - 47.1	737	66,571
12	57.2	51.4 - 63.0	907	47,579
15	67.8	62.9 - 72.7	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 407

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Baja California Sur. Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.045	0.023 - 0.067	0.060	0.028 - 0.093	705	13,066
9	0.267	0.145 - 0.390	0.365	0.257 - 0.473	739	13,896
12	0.718	0.414 - 1.021	0.937	0.633 - 1.241	785	10,091
15	1.132	0.743 - 1.522	1.531	1.139 - 1.924	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 408

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	705	13,066
9	0	0.00	739	13,896
12	0.007	0.000 – 0.014	785	10,091
15	0.039	0.017 – 0.061	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 409

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.003	705	13,066
9	0.035	0.007 - 0.063	739	13,896
12	0.203	0.135 - 0.271	785	10,091
15	0.329	0.227 - 0.431	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 410

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.046	0.024-0.068	0.061	0.029-0.094	705	13,066
9	0.302	0.186-0.419	0.400	0.294-0.506	739	13,896
12	0.928	0.613-1.242	1.147	0.834-1.462	785	10,091
15	1.500	1.063-1.937	1.899	1.452-2.347	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 411

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.051	0.025 – 0.077	0.075	0.035 – 0.115	705	13,066
9	0.372	0.226 – 0.517	0.514	0.388 – 0.640	739	13,896
12	0.977	0.545 – 1.370	1.259	0.864 – 1.655	785	10,091
15	1.621	1.040 – 2.202	2.164	1.574 – 2.754	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 412

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	705	13,066
9	0	0.00	739	13,896
12	0.036	0.007 – 0.071	785	10,091
15	0.193	0.085 – 0.301	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 413

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.003	705	13,066
9	0.043	0.012 – 0.074	739	13,896
12	0.282	0.185 – 0.379	785	10,091
15	0.507	0.347 – 0.667	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 414

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.052	0.026 - 0.078	0.076	0.036 - 0.116	705	13,066
9	0.415	0.278 - 0.552	0.557	0.43 - 0.685	739	13,896
12	1.295	0.890 - 1.700	1.577	1.172 - 1.982	785	10,091
15	2.321	1.626 - 3.016	2.864	2.173 - 3.555	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 415

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.2	2.2 - 6.1	705	13,066
9	16.7	12.1 - 21.3	739	13,896
12	35.1	28.7 - 41.4	785	10,091
15	43.9	37.6 - 50.2	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 416

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.8	2.5 - 7.2	705	13,066
9	20.4	16.8 - 24	739	13,896
12	38.9	32.6 - 45.1	785	10,091
15	49.2	42.8 - 55.7	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD ≥ 1

Cuadro 417

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.105	0.056 – 0.154	515	15,984
9	0.512	0.376 – 0.648	567	17,439
12	1.450	1.042 – 1.858	753	12,577
15	2.480	1.843 – 3.117	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 418

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.003 – 0.009	515	15,984
9	0.004	0.002 – 0.011	567	17,439
12	0.012	0.003 – 0.020	753	12,577
15	0.066	0.008 – 0.124	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 419

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.014	0.00 - 0.027	515	15,984
9	0.023	0.001 - 0.047	567	17,439
12	0.085	0.065 - 0.106	753	12,577
15	0.186	0.109 - 0.264	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 420

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.122	0.071-0.0173	515	15,984
9	0.539	0.406-0.672	567	17,439
12	1.547	1.135-1.958	753	12,577
15	2.732	2.079-3.386	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 421

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.115	0.057 – 0.173	515	15,984
9	0.666	0.485 – 0.846	567	17,439
12	1.928	1.406 – 2.450	753	12,577
15	3.493	2.501 - 4.485	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 422

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.0 – 0.037	515	15,984
9	0.021	0.0 – 0.055	567	17,439
12	0.058	0.017 – 0.100	753	12,577
15	0.330	0.042 – 0.618	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 423

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.001 - 0.03	515	15,984
9	0.062	0.00 - 0.152	567	17,439
12	0.157	0.100 - 0.213	753	12,577
15	0.310	0.179 - 0.441	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 424

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Campeche.

Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.143	0.076 - 0.211	515	15,984
9	0.749	0.569 - 0.930	567	17,439
12	2.143	1.609 - 2.676	753	12,577
15	4.133	3.054 - 5.212	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 425

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.4	4.4 - 10.3	515	15,984
9	27.2	21.8 - 32.7	567	17,439
12	48.0	40.5 - 55.4	753	12,577
15	60.1	52.5 - 67.8	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 426

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.132	0.087 – 0.177	766	63,521
9	0.918	0.614 – 1.223	588	47,073
12	2.271	1.770 – 2.772	1067	48,770
15	2.991	2.466 – 3.517	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 427

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	766	63,521
9	0.002	0.0 – 0.006	588	47,073
12	0.018	0.008 – 0.027	1067	48,770
15	0.016	0.004 – 0.027	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 428

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.002	766	63,521
9	0.020	0.007 - 0.032	588	47,073
12	0.082	0.036 - 0.128	1067	48,770
15	0.099	0.026 - 0.172	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 429

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.133	0.087-0.178	766	63,521
9	0.940	0.633-1.248	588	47,073
12	2.371	1.842-2.900	1067	48,770
15	3.106	2.587-3.624	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 430

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.178	0.115 – 0.243	766	63,521
9	1.314	0.810 – 1.819	588	47,073
12	3.505	2.762 – 4.249	1067	48,770
15	4.196	3.327 – 5.064	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 431

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	766	63,521
9	0.012	0.00 – 0.029	588	47,073
12	0.087	0.039 – 0.135	1067	48,770
15	0.075	0.018 – 0.133	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 432

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.002	766	63,521
9	0.032	0.012 - 0.052	588	47,073
12	0.151	0.060 - 0.242	1067	48,770
15	0.239	0.064 - 0.414	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 433

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.179	0.115 - 0.244	766	63,521
9	1.358	0.852 - 1.864	588	47,073
12	3.743	2.945 - 4.542	1067	48,770
15	4.510	3.660 - 5.360	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 434

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.3	5.2 - 9.4	766	63,521
9	40.2	31.5 - 48.9	588	47,073
12	62.1	54.2 - 70.0	1067	48,770
15	70.5	63.7 - 77.4	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 435

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.023 – 0.073	611	12,272
9	0.588	0.445 – 0.731	650	13,396
12	1.360	1.108 – 1.612	755	9,671
15	2.317	2.015 – 2.618	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 436

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.011	611	12,272
9	0.002	0.00 – 0.006	650	13,396
12	0.017	0.006 – 0.028	755	9,671
15	0.014	0.002 – 0.026	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 437

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.000 - 0.007	611	12,272
9	0.066	0.037 - 0.095	650	13,396
12	0.176	0.122 - 0.229	755	9,671
15	0.414	0.187 - 0.641	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 438

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.054	0.026-0.082	611	12,272
9	0.656	0.521-0.792	650	13,396
12	1.553	1.300-1.805	755	9,671
15	2.745	2.458-3.031	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 439

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.026 -0.124	611	12,272
9	0.904	0.655 – 1.152	650	13,396
12	1.810	1.476 – 2.144	755	9,671
15	3.023	2.615 - 3.43	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 440

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.019	0.00 – 0.055	611	12,272
9	0.010	0.00 – 0.028	650	13,396
12	0.085	0.029 – 0.142	755	9,671
15	0.068	0.008 – 0.128	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 441

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 - 0.038	611	12,272
9	0.134	0.071 - 0.197	650	13,396
12	0.230	0.164 - 0.295	755	9,671
15	0.660	0.282 - 1.038	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 442

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.042 - 0.172	611	12,272
9	1.048	0.781 - 1.314	650	13,396
12	2.125	1.773 - 2.476	755	9,671
15	3.751	3.279 - 4.223	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 443

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.4	2.3 - 6.4	611	12,272
9	29.2	24.4 - 34.1	650	13,396
12	48.6	42.3 - 55.0	755	9,671
15	63.8	59.0 - 68.5	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 444

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.348	0.224 – 0.471	490	124,482
9	1.340	1.000 – 1.679	520	132,812
12	3.300	2.779 – 3.821	659	77,246
15	4.626	4.053 – 5.198	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 445

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.005	0.00 – 0.011	520	132,812
12	0.054	0.026 – 0.083	659	77,246
15	0.033	0.013 – 0.052	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 446

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.010	0.00 - 0.023	520	132,812
12	0.131	0.019 - 0.243	659	77,246
15	0.251	0.090 - 0.413	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 447

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.348	0.224-0.471	490	124,482
9	1.355	1.016-1.693	520	132,812
12	3.485	2.958-4.012	659	77,246
15	4.910	4.273-5.547	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 448

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.459	0.271 – 0.646	490	124,482
9	1.825	1.333 – 2.316	520	132,812
12	4.579	3.896 – 5.260	659	77,246
15	6.354	5.612 - 7.095	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 449

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.025	0.00 – 0.053	520	132,812
12	0.272	0.132 – 0.412	659	77,246
15	0.163	0.065 – 0.260	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 450

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.017	0 - 0.035	520	132,812
12	0.197	0.035 - 0.36	659	77,246
15	0.378	0.152 - 0.604	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 451

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.459	0.271 - 0.646	490	124,482
9	1.867	1.38 - 2.354	520	132,812
12	5.048	4.338 - 5.758	659	77,246
15	6.895	6.049 - 7.74	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 452

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	19.5	13.1 - 26.0	490	124,482
9	55.1	46.0 - 64.4	520	132,812
12	80.7	76.3 - 85.1	659	77,246
15	86.1	80.7 - 91.5	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 453**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Chihuahua.****Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.081	0.048 – 0.115	0.213	0.143 – 0.283	571	67,046
9	0.370	0.233 – 0.506	1.293	1.102 – 1.483	640	74,006
12	0.705	0.566 – 0.844	2.143	1.875 – 2.410	728	48,832
15	1.229	1.053 – 1.404	3.357	2.917 – 3.797	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 454**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Chihuahua.****Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	571	67,046
9	0.007	0.00 – 0.021	640	74,006
12	0.007	0.001 – 0.014	728	48,832
15	0.012	0.00 – 0.026	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 455**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Chihuahua.****Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.009	0.00 - 0.018	571	67,046
9	0.033	0.016 - 0.050	640	74,006
12	0.061	0.032 - 0.089	728	48,832
15	0.214	0.129 - 0.298	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 456

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.090	0.053-0.126	0.222	0.151-0.292	571	67,046
9	0.410	0.278-0.543	1.333	1.152-1.515	640	74,006
12	0.773	0.634-0.912	2.211	1.946-2.475	728	48,832
15	1.455	1.274-1.635	3.583	3.148-4.017	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 457

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.102	0.060 – 0.145	0.262	0.171 – 0.354	571	67,046
9	0.512	0.298 – 0.726	1.783	1.485 – 2.080	640	74,006
12	0.943	0.747 – 1.139	2.869	2.470 – 3.268	728	48,832
15	1.623	1.357 – 1.889	4.314	3.739 - 4.889	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 458

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	571	67,046
9	0.037	0.00 – 0.106	640	74,006
12	0.037	0.004 – 0.071	728	48,832
15	0.062	0.005 – 0.128	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 459

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.014	0 - 0.031	571	67,046
9	0.042	0.019 - 0.064	640	74,006
12	0.099	0.049 - 0.149	728	48,832
15	0.338	0.219 - 0.458	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 460

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.116	0.071 - 0.162	0.276	0.184 - 0.368	571	67,046
9	0.591	0.377 - 0.805	1.862	1.571 - 2.152	640	74,006
12	1.079	0.868 - 1.29	3.005	2.606 - 3.404	728	48,832
15	2.023	1.742 - 2.303	4.714	4.153 - 5.275	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 461

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.5	3.8 - 9.2	571	67,046
9	26.5	21.9 - 31.2	640	74,006
12	38.5	34 - 43.1	728	48,832
15	49.2	44.8 - 53.7	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 462

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	14.1	10.4 - 17.9	571	67,046
9	56.3	50.8 - 61.8	640	74,006
12	64.8	59.4 - 70.1	728	48,832
15	71.6	66.7 - 76.6	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 463

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.031	0.018 - 0.044	0.045	0.026 - 0.065	648	133,170
9	0.392	0.296 - 0.489	0.704	0.507 - 0.901	688	149,677
12	0.658	0.424 - 0.892	1.123	0.771 - 1.475	790	122,499
15	1.263	0.901 - 1.624	1.961	1.437 - 2.486	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 464

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	00	648	133,170
9	0	00	688	149,677
12	0.006	0.00 - 0.012	790	122,499
15	0.031	0.008 - 0.054	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 465

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.007	648	133,170
9	0.149	0.106 - 0.191	688	149,677
12	0.326	0.265 - 0.388	790	122,499
15	0.527	0.380 - 0.674	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 466

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.034	0.021-0.047	0.048	0.029-0.068	648	133,170
9	0.541	0.430-0.651	0.853	0.647-1.059	688	149,677
12	0.990	0.740-1.240	1.455	1.081-1.829	790	122,499
15	1.821	1.368-2.273	2.519	1.906-3.133	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 467

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.045	0.019 - 0.072	0.059	0.030 - 0.089	648	133,170
9	0.564	0.430 - 0.697	0.985	0.712 - 1.257	688	149,678
12	1.043	0.654 - 1.431	1.681	1.155 - 2.207	790	122,498
15	1.882	1.369 - 2.396	2.786	2.052 - 3.52	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 468

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	648	133,170
9	0	0.00	688	149,677
12	0.028	0.002 – 0.055	790	122,499
15	0.155	0.038 – 0.272	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 469

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 - 0.022	648	133,170
9	0.209	0.146 - 0.272	688	149,677
12	0.528	0.388 - 0.669	790	122,499
15	0.856	0.623 - 1.088	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 470

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.055	0.027 - 0.082	0.069	0.039 - 0.099	648	133,170
9	0.773	0.617 - 0.928	1.194	0.911 - 1.477	688	149,677
12	1.599	1.167 - 2.032	2.237	1.659 - 2.816	790	122,499
15	2.893	2.208 - 3.578	3.797	2.889 - 4.704	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 471

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.8 - 3.9	648	133,170
9	30.9	25.2 - 36.6	688	149,677
12	39.4	31.0 - 47.9	790	122,499
15	54.5	46.0 - 63.1	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 472

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.6	2.4 - 4.9	648	133,170
9	40.6	32.7 - 48.5	688	149,677
12	48.8	38.7 - 58.9	790	122,499
15	62.6	53.9 - 71.2	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 473

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.094	0.050 - 0.137	472	35,432
9	0.309	0.190 - 0.427	420	36,268
12	1.275	0.929 - 1.622	392	26,958
15	1.546	1.051 - 2.042	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 474

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.0	472	35,432
9	0.008	0.00 – 0.017	420	36,268
12	0.010	0.00 – 0.020	392	26,958
15	0.023	0.001 – 0.044	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 475

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.002	472	35,432
9	0.020	0.00 – 0.051	420	36,268
12	0.062	0.023 – 0.10	392	26,958
15	0.224	0.101 – 0.348	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 476

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.095	0.051-0.138	472	35,432
9	0.337	0.207-0.466	420	36,268
12	1.347	1.005-1.689	392	26,958
15	1.793	1.305-2.282	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 477

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.168	0.044 – 0.292	472	35,432
9	0.398	0.239 – 0.557	420	36,268
12	1.732	1.233 – 2.230	392	26,958
15	1.926	1.305 - 2.547	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 478

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	472	35,432
9	0.040	0.00 – 0.086	420	36,268
12	0.050	0.001 – 0.099	392	26,958
15	0.113	0.007 – 0.218	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 479

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 -0.002	472	35,432
9	0.097	0.00 - 0.246	420	36,268
12	0.098	0.038 - 0.158	392	26,958
15	0.355	0.111 - 0.599	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 480

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Durango. Durango, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.169	0.045 - 0.293	472	35,432
9	0.535	0.290 - 0.781	420	36,268
12	1.880	1.373 - 2.387	392	26,958
15	2.394	1.756 - 3.031	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 481

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Durango. Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.0	3.6 - 8.5	472	35,432
9	19.5	12.9 - 26.1	420	36,268
12	49.1	41.5 - 56.7	392	26,958
15	53.6	44.7 - 62.6	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 482

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Guanajuato. Guanajuato, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.088	0.053 - 0.123	0.218	0.142 - 0.295	558	112,258
9	0.410	0.302 - 0.518	1.229	0.894 - 1.565	651	122,835
12	0.393	0.309 - 0.476	1.000	0.723 - 1.276	731	94,309
15	0.541	0.39 - 0.691	1.291	0.889 - 1.692	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 483

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	112,258
9	0.001	0.00 – 0.003	651	122,835
12	0.017	0.007 – 0.027	731	94,309
15	0.039	0.009 – 0.068	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 484

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	558	112,258
9	0.049	0.023 - 0.074	651	122,835
12	0.261	0.139 - 0.383	731	94,309
15	0.290	0.172 - 0.410	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 485

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.091	0.055-0.126	0.221	0.145-0.297	558	112,258
9	0.460	0.349-0.571	1.279	0.939-1.620	651	122,835
12	0.671	0.576-0.766	1.278	1.037-1.518	731	94,309
15	0.870	0.699-1.041	1.620	1.234-2.007	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 486

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.103	0.056 – 0.150	0.263	0.172 – 0.354	558	112,258
9	0.543	0.360 – 0.727	1.693	1.186 – 2.199	651	122,835
12	0.581	0.442 – 0.720	1.414	0.996 – 1.833	731	94,309
15	0.990	0.651 – 1.330	1.911	1.274 – 2.549	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 487

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	112,258
9	0.005	0.00 – 0.016	651	122,835
12	0.086	0.035 – 0.137	731	94,309
15	0.192	0.046 – 0.337	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 488

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.008	558	112,258
9	0.063	0.028 – 0.098	651	122,835
12	0.377	0.198 – 0.556	731	94,309
15	0.440	0.241 – 0.638	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 489

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.059 - 0.155	0.267	0.175 - 0.359	558	112,258
9	0.611	0.418 - 0.805	1.761	1.244 - 2.278	651	122,835
12	1.044	0.888 - 1.200	1.877	1.521 - 2.235	731	94,309
15	1.622	1.208 - 2.035	2.543	1.875 - 3.210	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 490

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.8	4.1 - 9.6	558	112,258
9	27.7	22 - 33.5	651	122,835
12	33.4	29.7 - 37.1	731	94,309
15	42.1	37.8 - 46.4	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 491

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	13.6	9.6 - 17.6	558	112,258
9	50.8	40.3 - 61.3	651	122,835
12	48.6	41.6 - 55.6	731	94,309
15	55.3	49.4 - 61.2	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD ≥ 1

Cuadro 492

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 – 0.066	0.028	0.00 – 0.066	387	71,018
9	0.116	0.037 – 0.195	0.161	0.057 – 0.266	458	82,890
12	0.334	0.203 – 0.465	0.638	0.431 – 0.845	570	53,839
15	0.518	0.355 – 0.681	1.105	0.768 – 1.441	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 493

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0	0.00	458	82,890
12	0.009	0.00 – 0.019	570	53,839
15	0.018	0.005 – 0.031	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 494

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	387	71,018
9	0.014	0.000 – 0.030	458	82,890
12	0.198	0.104 – 0.293	570	53,839
15	0.221	0.125 – 0.317	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 495

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.130	0.049 - 0.211	0.175	0.071 - 0.280	458	82,890
12	0.541	0.386 - 0.697	0.845	0.646 - 1.046	570	53,839
15	0.757	0.574-0.940	1.344	1.025 - 1.663	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 496

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.316	0.00 - 0.640	0.416	0.015 - 0.847	458	82,890
12	0.568	0.384 - 0.752	0.926	0.646 - 1.206	570	53,839
15	0.792	0.492 - 1.092	1.471	0.99 - 1.953	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 497

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0	0.00	458	82,890
12	0.045	0.00 - 0.094	570	53,839
15	0.091	0.025 - 0.157	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 498

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0.016	0.00 - 0.032	458	82,890
12	0.304	0.161 - 0.447	570	53,839
15	0.367	0.200 - 0.533	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 499

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.332	0.009 - 0.656	0.432	0.001 - 0.862	458	82,890
12	0.917	0.672 - 1.161	1.275	0.967 - 1.583	570	53,839
15	1.250	0.913 - 1.586	1.929	1.448 - 2.409	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 500

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.7	0.0 - 3.7	387	71,018
9	8.9	5.0 - 12.9	458	82,890
12	24.6	18 - 31.3	570	53,839
15	34.2	27.4 - 40.9	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 501

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.7	0.0 - 3.7	387	71,018
9	11.6	6.4 - 16.8	458	82,890
12	32.7	26.9 - 38.6	570	53,839
15	44.4	37.7 - 51.0	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 502

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.153	0.060 - 0.245	529	58,649
9	0.724	0.519 - 0.929	473	58,339
12	1.752	1.456 - 2.048	597	45,880
15	2.599	2.056 - 3.141	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 503

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	529	58,649
9	0.005	0.00 - 0.013	473	58,339
12	0.013	0.002 - 0.024	597	45,880
15	0.016	0.00 - 0.033	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 504

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.018	0.00 - 0.049	529	58,649
9	0.138	0.004 - 0.272	473	58,339
12	0.252	0.153 - 0.352	597	45,880
15	0.241	0.136 - 0.347	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 505

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.171	0.076-0.265	529	58,649
9	0.867	0.674-1.061	473	58,339
12	2.017	1.707-2.327	597	45,880
15	2.856	2.327-3.384	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 506

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.200	0.066 - 0.333	529	58,649
9	0.978	0.680 - 1.275	473	58,339
12	2.356	1.940 - 2.772	597	45,880
15	3.530	2.772 - 4.289	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 507

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	529	58,649
9	0.028	0.00 – 0.066	473	58,339
12	0.063	0.008 – 0.118	597	45,880
15	0.078	0.00 – 0.163	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 508

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.026	0.00 -0.072	529	58,649
9	0.225	0.042 - 0.409	473	58,339
12	0.379	0.218 - 0.541	597	45,880
15	0.408	0.216 - 0.599	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 509

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.226	0.088 - 0.363	529	58,649
9	1.231	0.961 - 1.502	473	58,339
12	2.798	2.372 - 3.224	597	45,880
15	4.016	3.281 - 4.751	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 510

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	13.5	6.6 - 20.4	529	58,649
9	43.5	34.7 - 52.3	473	58,339
12	62.7	56.6 - 68.9	597	45,880
15	74.1	64.8 - 83.4	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 511

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.056	0.023 - 0.090	0.142	0.074 - 0.211	736	146,060
9	0.324	0.230 - 0.418	0.804	0.631 - 0.977	747	161,512
12	0.670	0.512 - 0.827	1.819	1.335 - 2.304	825	111,741
15	1.072	0.735 - 1.409	2.945	2.177 - 3.710	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 512

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	736	146,060
9	0.001	0.00 - 0.003	747	161,512
12	0.006	0.001 - 0.011	825	111,7421
15	0.019	0.004 - 0.033	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 513

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.016	736	146,060
9	0.079	0.048 - 0.110	747	161,512
12	0.202	0.144 - 0.260	825	111,741
15	0.399	0.275 - 0.524	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 514

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.301-0.095	0.149	0.082-0.216	736	146,060
9	0.404	0.301-0.507	0.884	0.703-1.066	747	161,512
12	0.878	0.716-1.040	2.027	1.525-2.529	825	111,741
15	1.489	1.165-1.814	3.362	2.587-4.136	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 515

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.030 - 0.106	0.172	0.082 - 0.263	736	146,060
9	0.406	0.285 - 0.528	1.065	0.800 - 1.331	747	161,512
12	0.850	0.652 - 1.049	2.388	1.755 - 3.021	825	111,741
15	1.342	0.905 - 1.778	3.834	2.805 - 4.863	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 516

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	736	146,060
9	0.005	0.00 – 0.016	747	161,512
12	0.031	0.005 – 0.057	825	111,741
15	0.093	0.020 – 0.166	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 517

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.016	736	146,060
9	0.130	0.072 - 0.188	747	161,512
12	0.287	0.209 - 0.364	825	111,741
15	0.589	0.401 - 0.778	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 518

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.038 - 0.112	0.179	0.091-0.268	736	146,060
9	0.541	0.396 - 0.687	1.200	0.918 - 1.483	747	161,512
12	1.168	0.971 - 1.365	2.706	2.052 - 3.361	825	111,741
15	2.024	1.609 - 2.439	4.516	3.469 - 5.564	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 519

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.8	2.5 – 7.0	736	146,060
9	24.0	18.7 - 29.4	747	161,512
12	41.5	36.3 - 46.7	825	111,741
15	48.0	41.3 - 54.6	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 520

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.9	5.5 - 12.3	736	146,060
9	40.6	33.7 - 47.6	747	161,512
12	58.2	51.4 - 65.1	825	111,741
15	71.5	65.0 – 78.0	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD \geq 1

Cuadro 521

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.065	0.028 – 0.103	0.111	0.053 – 0.169	607	302,381
9	0.384	0.271 – 0.497	0.796	0.635 – 0.957	634	330,292
12	0.617	0.501 – 0.732	1.562	1.341 – 1.782	693	230,290
15	1.006	0.745 – 1.268	2.618	2.173 – 3.063	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 522

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	607	302,381
9	0.004	0.00 – 0.008	634	330,292
12	0.013	0.004 – 0.023	693	230,290
15	0.023	0.005 – 0.041	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 523

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.025	607	302,381
9	0.048	0.025 – 0.072	634	330,292
12	0.380	0.294 – 0.466	693	230,290
15	0.464	0.337 – 0.592	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 524

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.035-0.116	0.121	0.062-0.180	607	302,381
9	0.436	0.317-0.556	0.848	0.687-1.010	634	330,292
12	1.010	0.908-1.111	1.955	1.749-2.160	693	230,290
15	1.493	1.192-1.795	3.105	2.622-3.587	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 525**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.088	0.035 – 0.140	0.138	0.069 – 0.207	607	302,381
9	0.611	0.419 – 0.802	1.121	0.866 – 1.377	634	330,292
12	1.010	0.832 – 1.189	2.314	1.987 – 2.641	693	230,290
15	1.519	1.129 – 1.909	3.717	3.089 – 4.346	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 526**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	607	302,381
9	0.017	0.00 – 0.037	634	330,292
12	0.064	0.019 – 0.110	693	230,290
15	0.111	0.022 – 0.201	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 527**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.033	607	302,381
9	0.081	0.041 – 0.122	634	330,292
12	0.601	0.469 – 0.733	693	230,290
15	0.751	0.562 – 0.941	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 528

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.101	0.044 - 0.158	0.151	0.079 - 0.224	607	302,381
9	0.709	0.505 - 0.914	1.219	0.963 - 1.477	634	330,292
12	1.675	1.482 - 1.869	2.979	2.655 - 3.303	693	230,290
15	2.381	1.933 - 2.829	4.579	3.916 - 5.243	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 529

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.9 - 6.9	607	302,381
9	24.6	19.4 - 29.9	634	330,292
12	44.5	40.4 - 48.5	693	230,290
15	53.0	47.1 - 58.8	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 530

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.2	4.5 - 9.9	607	302,381
9	39.4	33.9 - 44.9	634	330,292
12	63.2	58.4 - 68	693	230,290
15	71.5	65.4 - 77.6	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 531

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.013 – 0.087	0.184	0.111 – 0.258	424	93,420
9	0.330	0.185 – 0.475	1.310	0.946 – 1.673	388	91,072
12	0.680	0.399 – 0.961	2.639	2.088 – 3.189	750	62,937
15	1.096	0.635 – 1.557	4.260	3.347 – 5.173	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 532

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.017	424	93,420
9	0.002	0.00 – 0.005	388	91,072
12	0.007	0.00 – 0.014	750	62,937
15	0.036	0.00 – 0.071	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 533

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.025	424	93,420
9	0.017	0.004 – 0.030	388	91,072
12	0.200	0.142 – 0.259	750	62,937
15	0.255	0.136 – 0.374	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 534

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.024-0.110	0.201	0.122-0.281	424	93,420
9	0.349	0.206-0.491	1.329	0.968-1.689	388	91,072
12	0.887	0.616-1.158	2.846	2.320-3.371	750	62,937
15	1.387	0.937-1.837	4.551	3.659-5.443	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 535

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.015 – 0.111	0.218	0.130 – 0.306	424	93,420
9	0.481	0.260 – 0.703	1.746	1.207 – 2.285	388	91,072
12	0.895	0.552 – 1.238	3.225	2.599 – 3.850	750	62,937
15	1.548	0.934 – 2.113	5.207	4.182 - 6.233	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 536

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.027	0.00 – 0.079	424	93,420
9	0.009	0.00 – 0.026	388	91,072
12	0.030	0.00 – 0.065	750	62,937
15	0.178	0.00 – 0.355	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 537

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.023	0.00 - 0.054	424	93,420
9	0.028	0.001 - 0.054	388	91,072
12	0.290	0.190 - 0.391	750	62,937
15	0.363	0.181 - 0.545	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 538

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.034 - 0.192	0.268	0.158 - 0.378	424	93,420
9	0.518	0.292 - 0.744	1.783	1.245 - 2.32	388	91,072
12	1.215	0.871 - 1.559	3.545	2.949 - 4.141	750	62,937
15	2.089	1.485 - 2.693	5.748	4.732 - 6.764	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 539

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.2	2.2 - 8.3	424	93,420
9	18.5	13.7 - 23.3	388	91,072
12	38.1	32.3 - 43.8	750	62,937
15	48.2	40 - 56.4	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥1

Cuadro 540

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	12.6	7.9 - 17.4	424	93,420
9	48.3	41.4 - 55.1	388	91,072
12	64.9	58.2 - 71.6	750	62,937
15	79.8	74.4 - 85.2	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 541

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.023 - 0.057	0.057	0.022 - 0.092	539	31,329
9	0.194	0.103 - 0.285	0.256	0.153 - 0.359	561	38,243
12	0.282	0.178 - 0.386	0.505	0.337 - 0.674	670	26,815
15	0.680	0.232 - 1.128	1.019	0.548 - 1.491	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 542

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	539	31,329
9	0	0.00	561	38,243
12	0.011	0.00 - 0.021	670	26,815
15	0.019	0.005 - 0.032	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 543

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.007	539	31,329
9	0.036	0.016 - 0.055	561	38,243
12	0.256	0.161 - 0.351	670	26,815
15	0.444	0.239 - 0.650	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 544

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.043	0.026-0.059	0.060	0.025-0.094	539	31,329
9	0.230	0.133-0.325	0.292	0.184-0.400	561	38,243
12	0.549	0.385-0.172	0.772	0.565-0.979	670	26,815
15	1.143	0.657-1.629	1.482	0.990-1.975	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 545

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.060	0.030 - 0.089	0.077	0.035 - 0.118	539	31,329
9	0.280	0.157 - 0.405	0.362	0.220 - 0.504	561	38,243
12	0.417	0.264 - 0.572	0.700	0.473 - 0.928	670	26,815
15	1.003	0.426 - 1.579	1.476	0.827 - 2.124	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 546

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	539	31,329
9	0	0.00	561	38,243
12	0.053	0.002 – 0.103	670	26,815
15	0.092	0.026 – 0.158	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 547

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.018	539	31,329
9	0.054	0.026 - 0.081	561	38,243
12	0.403	0.251 - 0.554	670	26,815
15	0.704	0.369 - 1.041	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 548

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.037 - 0.096	0.084	0.043 - 0.125	539	31,329
9	0.334	0.199 - 0.470	0.416	0.263 - 0.568	561	38,243
12	0.873	0.640 - 1.106	1.156	0.876 - 1.435	670	26,815
15	1.799	1.188 - 2.411	2.272	1.621 - 2.923	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 549

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.2	1.9 - 4.6	539	31,329
9	14.4	9.1 - 19.8	561	38,243
12	26.6	21.5 - 31.6	670	26,815
15	36.4	27.2 - 45.7	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 550

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.1	2.1 - 6.0	539	31,329
9	18.3	12.1 - 24.6	561	38,243
12	33.7	28.0 - 39.5	670	26,815
15	43.8	34.6 - 53	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD \geq 1

Cuadro 551

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.123	0.052 - 0.194	0.230	0.144 - 0.315	385	21,628
9	0.516	0.386 - 0.645	1.098	0.826 - 1.369	526	23,503
12	1.470	0.892 - 2.048	2.674	2.144 - 3.203	463	17,220
15	1.734	1.173 - 2.294	3.236	2.667 - 3.804	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 552

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.004	385	21,628
9	0.005	0.00 – 0.011	526	23,503
12	0.024	0.006 – 0.043	463	17,220
15	0.010	0.002 – 0.019	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 553

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.005	0.00 – 0.011	385	21,628
9	0.058	0.032 – 0.085	526	23,503
12	0.219	0.085 – 0.353	463	17,220
15	0.467	0.285 – 0.648	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 554

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.129	0.057-0.200	0.236	0.150-0.321	385	21,628
9	0.579	0.451-0.708	1.161	0.891-1.432	526	23,503
12	1.713	1.172-2.255	2.917	2.437-3.398	463	17,220
15	2.211	1.662-2.760	3.713	3.119-4.306	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 555

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.132	0.059 – 0.206	0.253	0.161 – 0.345	385	21,628
9	0.694	0.507 – 0.880	1.412	1.061 – 1.762	526	23,503
12	1.802	1.139 – 2.466	3.246	2.651 – 3.842	463	17,220
15	2.278	1.579 – 2.978	4.253	3.467 – 5.039	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 556

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.020	385	21,628
9	0.027	0.00 – 0.056	526	23,503
12	0.121	0.027 – 0.215	463	17,220
15	0.051	0.009 – 0.094	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 557

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.029	385	21,628
9	0.102	0.043 – 0.161	526	23,503
12	0.303	0.152 – 0.454	463	17,220
15	0.647	0.425 – 0.869	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 558

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.150	0.072 - 0.229	0.271	0.176 - 0.366	385	21,628
9	0.823	0.62 - 1.025	1.541	1.184 - 1.897	526	23,503
12	2.226	1.606 - 2.846	3.670	3.127 - 4.214	463	17,220
15	2.976	2.288 - 3.664	4.951	4.155 - 5.747	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 559

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.7	4.9 - 12.4	385	21,628
9	29.7	25 - 34.3	526	23,503
12	49.4	40.2 - 58.7	463	17,220
15	60.0	52 - 67.9	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 560

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	14.9	10.3 - 19.4	385	21,628
9	50.4	42.2 - 58.7	526	23,503
12	71.1	64.7 - 77.6	463	17,220
15	77.3	72.1 - 82.5	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 561

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.035	0.017 – 0.053	0.049	0.022 – 0.076	645	86,951
9	0.276	0.178 – 0.373	0.440	0.332 – 0.548	696	99,769
12	0.545	0.406 – 0.684	0.964	0.801 – 1.128	669	71,699
15	0.773	0.597 – 0.950	1.471	1.171 – 1.770	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 562

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 – 0.008	645	86,951
9	0.003	0.00 – 0.008	696	99,769
12	0.009	0.002 – 0.016	669	71,699
15	0.026	0.010 - 0.041	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 563

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.008	645	86,951
9	0.059	0.034 - 0.084	696	99,769
12	0.184	0.119 - 0.249	669	71,699
15	0.318	0.190 - 0.445	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 564

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.024-0.059	0.055	0.029-0.083	645	86,951
9	0.338	0.227-0.447	0.502	0.383-0.620	696	99,769
12	0.738	0.577-0.897	1.157	0.972-1.342	669	71,699
15	1.117	0.910-1.324	1.815	1.509-2.120	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.042	0.019 – 0.065	0.058	0.026 – 0.090	645	86,951
9	0.357	0.217 – 0.496	0.568	0.417 – 0.719	696	99,769
12	0.788	0.579 – 0.997	1.315	1.076 – 1.554	669	71,699
15	1.037	0.811 – 1.264	1.876	1.476 - 2.278	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 565

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.017	0.00 – 0.042	645	86,951
9	0.013	0.00 – 0.038	696	99,769
12	0.045	0.011 – 0.080	669	71,699
15	0.129	0.050 – 0.207	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 566

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.0 - 0.008	645	86,951
9	0.077	0.044 - 0.111	696	99,769
12	0.307	0.205 - 0.408	669	71,699
15	0.474	0.326 - 0.622	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 567

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.033 - 0.093	0.079	0.042 - 0.116	645	86,951
9	0.447	0.268 - 0.625	0.658	0.469 - 0.846	696	99,769
12	1.140	0.898 - 1.383	1.667	1.392 - 1.942	669	71,699
15	1.640	1.405 - 1.875	2.479	2.08 - 2.879	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 568

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.4	1.9 - 4.8	645	86,951
9	19.5	14.9 - 24.1	696	99,769
12	33.5	28.3 - 38.7	669	71,699
15	40.6	35 - 46.1	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 569

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.0	2.2 - 5.7	645	86,951
9	25.5	20.5 - 30.5	696	99,769
12	44.0	38.3 - 49.7	669	71,699
15	51.9	45.2 - 58.6	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 570

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.007 - 0.093	0.194	0.116 - 0.272	346	86,714
9	0.190	0.125 - 0.255	1.244	0.997 - 1.491	324	87,872
12	0.504	0.368 - 0.639	2.700	2.252 - 3.148	442	59,162
15	1.052	0.816 - 1.289	4.762	4.097 - 5.426	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 571

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.002	0.00 - 0.007	324	87,872
12	0.004	0.00 - 0.010	442	59,162
15	0.031	0.008 - 0.054	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 572

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	346	86,714
9	0.047	0.022 - 0.072	324	87,872
12	0.300	0.141 - 0.459	442	59,162
15	0.492	0.155 - 0.829	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 573

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.006-0.093	0.194	0.116-0.272	346	86,714
9	0.239	0.181-0.298	1.293	1.056-1.531	324	87,872
12	0.808	0.609-1.007	3.004	2.611-3.398	442	59,162
15	1.575	1.151-1.999	5.285	4.715-5.854	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 574

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.00 - 0.236	0.336	0.123 - 0.549	346	86,714
9	0.297	0.193 - 0.401	1.781	1.357 - 2.206	324	87,872
12	0.582	0.433 - 0.731	3.724	3.058 - 4.390	442	59,162
15	1.462	1.141 - 1.784	6.546	5.609 - 7.484	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 575

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.009	0.00 – 0.027	324	87,872
12	0.022	0.00 – 0.052	442	59,162
15	0.150	0.035 – 0.264	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 576

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.067	0.028 - 0.105	324	87,872
12	0.472	0.229 - 0.715	442	59,162
15	0.767	0.282 - 1.251	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 577

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.00 - 0.236	0.336	0.123 - 0.549	346	86,714
9	0.373	0.273 - 0.473	1.857	1.448 - 2.266	324	87,872
12	1.076	0.800 - 1.352	4.218	3.612 - 4.825	442	59,162
15	2.379	1.745 - 3.013	7.463	6.609 - 8.317	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 578

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.0	1.3 - 6.7	346	86,714
9	18.8	15.5 - 22.1	324	87,872
12	33.7	27.4 - 40.0	442	59,162
15	47.8	41.6 - 53.9	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 579

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	12.9	8.2 - 17.5	346	86,714
9	54.8	46.3 - 63.3	324	87,872
12	72.6	65.3 - 80.0	442	59,162
15	81.2	75.1 - 87.4	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 580

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.030	0.007 - 0.053	596	124,759
9	0.286	0.171 - 0.401	638	134,837
12	1.067	0.801 - 1.332	684	98,028
15	1.685	1.211 - 2.159	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 581

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.004	596	124,759
9	0.001	0.00 – 0.003	638	134,837
12	0.031	0.007 – 0.055	684	98,028
15	0.025	0.005 – 0.046	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 582

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.000 - 0.007	596	124,759
9	0.112	0.047 - 0.176	638	134,837
12	0.289	0.201 - 0.377	684	98,028
15	0.482	0.261 - 0.703	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 583

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.034	0.011-0.057	596	124,759
9	0.399	0.243-0.554	638	134,837
12	1.387	1.095-1.677	684	98,028
15	2.192	1.697-2.688	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 584

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.006 – 0.073	596	124,759
9	0.368	0.213 – 0.524	638	134,837
12	1.566	1.182 – 1.949	684	98,028
15	2.464	1.789 – 3.14	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 585

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.019	596	124,759
9	0.006	0.00 – 0.016	638	134,837
12	0.155	0.035 – 0.275	684	98,028
15	0.127	0.025 – 0.228	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 586

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 – 0.007	596	124,759
9	0.189	0.085 – 0.294	638	134,837
12	0.377	0.268 – 0.486	684	98,028
15	0.669	0.378 – 0.961	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 587

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Puebla. Puebla, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.049	0.014 - 0.084	596	124,759
9	0.563	0.346 - 0.78	638	134,837
12	2.098	1.633 - 2.562	684	98,028
15	3.260	2.547 - 3.974	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 588

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Puebla. Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.6	0.9 - 4.3	596	124,759
9	23.6	15.9 - 31.3	638	134,837
12	51.6	44.2 - 58.9	684	98,028
15	60.4	52.5 - 68.4	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 589

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.062	0.037 - 0.088	0.103	0.060 - 0.147	697	41,274
9	0.226	0.143 - 0.309	0.509	0.356 - 0.663	671	41,817
12	0.271	0.180 - 0.363	0.776	0.617 - 0.936	770	30,168
15	0.436	0.305 - 0.568	1.116	0.827 - 1.406	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 590

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.011	697	41,274
9	0.005	0.00 – 0.011	671	41,817
12	0.008	0.001 – 0.015	770	30,168
15	0.009	0.00 – 0.018	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 591

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.023	697	41,274
9	0.059	0.032 – 0.086	671	41,817
12	0.257	0.191 – 0.324	770	30,168
15	0.376	0.292 – 0.459	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 592

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.076	0.042-0.110	0.117	0.064-0.171	697	41,274
9	0.290	0.202-0.378	0.573	0.415-0.733	671	41,817
12	0.536	0.451-0.622	1.041	0.907-1.176	770	30,168
15	0.821	0.660-0.981	1.501	1.200-1.801	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 593

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.042 – 0.108	0.123	0.070 – 0.176	697	41,274
9	0.345	0.224 – 0.466	0.728	0.518 – 0.937	671	41,817
12	0.563	0.317 – 0.810	1.191	0.903 – 1.479	770	30,168
15	0.858	0.555 – 1.161	1.696	1.248 – 2.144	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 594

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.019	0.00 – 0.056	697	41,274
9	0.027	0.00 – 0.056	671	41,817
12	0.037	0.007 – 0.067	770	30,168
15	0.044	0.00 – 0.091	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 595

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.028	697	41,274
9	0.112	0.052 – 0.173	671	41,817
12	0.495	0.313 – 0.677	770	30,168
15	0.633	0.447 – 0.819	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 596

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.045 - 0.170	0.155	0.072 - 0.239	697	41,274
9	0.484	0.354 - 0.615	0.867	0.646 - 1.088	671	41,817
12	1.095	0.842 - 1.348	1.723	1.467 - 1.979	770	30,168
15	1.535	1.160 - 1.910	2.373	1.854 - 2.892	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 597

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.6	2.9 - 6.4	697	41,274
9	18.6	13.7 - 23.5	671	41,817
12	25.3	21.3 - 29.4	770	30,168
15	36.0	30.5 - 41.4	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥1

Cuadro 598

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.6	3.9 - 9.2	697	41,274
9	27.7	20.4 - 34.9	671	41,817
12	39.9	35.1 - 44.8	770	30,168
15	47.7	41.5 - 53.9	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 599

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.022	0.005 – 0.039	0.033	0.011 – 0.055	680	30,301
9	0.341	0.180 – 0.502	0.519	0.339 – 0.698	682	29,915
12	0.674	0.392 – 0.955	0.785	0.524 – 1.047	762	22,002
15	0.770	0.529 – 1.011	1.135	0.873 – 1.397	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 600

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.007	680	30,301
9	0.067	0.023 – 0.111	682	29,915
12	0.028	0.00 – 0.059	762	22,002
15	0.040	0.013 – 0.067	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 601

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	680	30,301
9	0.085	0.029 - 0.142	682	29,915
12	0.088	0.055 - 0.122	762	22,002
15	0.168	0.073 - 0.263	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 602

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.027	0.009-0.044	0.038	0.014-0.063	680	30,301
9	0.493	0.273-0.715	0.671	0.407-0.936	682	29,915
12	0.790	0.475-1.104	0.901	0.605-1.198	762	22,002
15	0.978	0.736-1.219	1.343	1.082-1.604	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 603

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.025	0.003 – 0.048	0.038	0.011 – 0.066	680	30,301
9	0.466	0.258 – 0.674	0.644	0.433 – 0.855	682	29,915
12	1.019	0.674 – 1.365	1.187	0.828 – 1.546	762	22,002
15	1.032	0.777 – 1.287	1.533	1.179 - 1.887	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 604

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.036	680	30,301
9	0.335	0.115 – 0.554	682	29,915
12	0.139	0.00 – 0.293	762	22,002
15	0.184	0.051 – 0.312	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 605

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	680	30,301
9	0.100	0.042 - 0.158	682	29,915
12	0.129	0.077 - 0.181	762	22,002
15	0.310	0.116 - 0.503	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 606

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Quintana Roo.

Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.010 - 0.071	0.054	0.011-0.096	680	30,301
9	0.901	0.528 - 1.274	1.079	0.655 - 1.504	682	29,915
12	1.287	0.826 - 1.748	1.455	0.965 - 1.944	762	22,002
15	1.526	1.205 - 1.847	2.027	1.643 - 2.41	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 607

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.0	0.9 - 3.2	680	30,301
9	28.0	18.9 - 37.1	682	29,915
12	34.1	24.5 - 43.8	762	22,002
15	37.0	30.2 - 43.8	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 608

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.3	1.0 - 3.5	680	30,301
9	30.4	21.5 - 39.3	682	29,915
12	38.1	29.2 - 47.1	762	22,002
15	45.9	38.9 - 53.0	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 609

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.005 - 0.025	0.021	0.008 - 0.035	506	51,301
9	0.483	0.273 - 0.693	0.652	0.388 - 0.915	528	54,740
12	0.653	0.419 - 0.886	0.921	0.631 - 1.210	404	39,025
15	1.076	0.814 - 1.339	1.539	1.224 - 1.854	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 610

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	506	51,301
9	0.001	0.00 - 0.004	528	54,740
12	0.027	0.008 - 0.047	404	39,025
15	0.030	0.016 - 0.044	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 611

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.021	506	51,301
9	0.102	0.036 - 0.168	528	54,740
12	0.312	0.061 - 0.563	404	39,025
15	0.535	0.227 - 0.844	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 612

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.022	0.007-0.038	0.028	0.010-0.047	506	51,301
9	0.586	0.354-0.819	0.755	0.472-1.039	528	54,740
12	0.992	0.675-1.309	1.260	0.909-1.612	404	39,025
15	1.641	1.237-2.046	2.104	1.700-2.509	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 613

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.025	0.004 - 0.045	0.031	0.009 - 0.053	506	51,301
9	0.605	0.357 - 0.854	0.821	0.500 - 1.142	528	54,740
12	0.997	0.595 - 1.398	1.327	0.883 - 1.771	404	39,025
15	1.779	1.329 - 2.230	2.365	1.81 - 2.919	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 614

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	506	51,301
9	0.007	0.00 – 0.020	528	54,740
12	0.136	0.038 – 0.234	404	39,025
15	0.150	0.080 – 0.221	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 615

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.021	506	51,301
9	0.136	0.051 - 0.221	528	54,740
12	0.497	0.106 - 0.889	404	39,025
15	0.817	0.394 - 1.24	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 616

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.032	0.008 - 0.055	0.038	0.013-0.063	506	51,301
9	0.748	0.474 - 1.023	0.964	0.619 - 1.309	528	54,740
12	1.630	1.095 - 2.166	1.960	1.381 - 2.540	404	39,025
15	2.746	2.175 - 3.319	3.332	2.723 - 3.942	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 617

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.2	0.9 - 3.6	506	51,301
9	27.9	19.2 - 36.6	528	54,740
12	36.8	28.2 - 45.3	404	39,025
15	50.5	44.3 - 56.7	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 618

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.0 - 4.7	506	51,301
9	31.9	22.4 - 41.4	528	54,740
12	43.8	35.2 - 52.4	404	39,025
15	59.1	53.2 - 55.0	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 619

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.013 - 0.069	663	52,109
9	0.290	0.171 - 0.409	663	56,354
12	1.130	0.719 - 1.540	791	42,432
15	1.607	1.176 - 2.039	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 620

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	663	52,109
9	0.002	0.00 – 0.005	663	56,354
12	0.010	0.002 – 0.017	791	42,432
15	0.024	0.006 – 0.042	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 621

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 - 0.014	663	52,109
9	0.046	0.013 - 0.079	663	56,354
12	0.335	0.209 - 0.461	791	42,432
15	0.850	0.242 - 1.458	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 622

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.047	0.019-0.075	663	52,109
9	0.338	0.206-0.470	663	56,354
12	1.475	1.100-1.849	791	42,432
15	2.481	1.753-3.208	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 623

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.085	0.020 – 0.150	663	52,109
9	0.430	0.243 – 0.618	663	56,354
12	1.558	0.990 – 2.127	791	42,432
15	2.277	1.651 - 2.902	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 624

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	663	52,109
9	0.010	0.00 – 0.026	663	56,354
12	0.048	0.009 – 0.086	791	42,432
15	0.118	0.028 – 0.209	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 625

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.009	0.00 – 0.019	663	52,109
9	0.056	0.021 - 0.091	663	56,354
12	0.611	0.342 - 0.880	791	42,432
15	1.152	0.435 - 1.869	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 626

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.094	0.029 - 0.159	663	52,109
9	0.496	0.295 - 0.699	663	56,354
12	2.217	1.653 - 2.781	791	42,432
15	3.547	2.684 - 4.409	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 627

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.4 - 4.2	663	52,109
9	17.8	11.4 - 24.3	663	56,354
12	46.2	39.8 - 52.6	791	42,432
15	60.8	52.6 - 69.0	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 628

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.173	0.069 - 0.278	507	50,982
9	0.761	0.580 - 0.941	653	53,848
12	1.895	1.478 - 2.313	691	38,224
15	2.490	1.907 - 0.073	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 629

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	507	50,982
9	0.002	0.00 – 0.005	653	53,848
12	0.010	0.002 – 0.017	691	38,224
15	0.016	0.00 – 0.032	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 630

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.024	507	50,982
9	0.042	0.010 – 0.073	653	53,848
12	0.168	0.046 – 0.290	691	38,224
15	0.541	0.271 – 0.812	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 631

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.186	0.080–0.291	507	50,982
9	0.805	0.616–0.993	653	53,848
12	2.073	1.636–2.510	691	38,224
15	3.047	2.462–3.633	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 632

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.313	0.054 – 0.573	507	50,982
9	1.124	0.862 – 1.386	653	53,848
12	2.373	1.850 – 2.895	691	38,224
15	3.275	2.513 - 4.038	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 633

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.008	0.00 – 0.023	507	50,982
9	0.010	0.00 – 0.024	653	53,848
12	0.048	0.001 – 0.085	691	38,224
15	0.079	0.00 – 0.161	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 634

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.020	0.00 – 0.044	507	50,982
9	0.087	0.002 - 0.172	653	53,848
12	0.214	0.073 - 0.355	691	38,224
15	0.940	0.405 - 1.475	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 635

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.341	0.083 - 0.600	507	50,982
9	1.221	0.938 - 1.503	653	53,848
12	2.635	2.055 - 3.215	691	38,224
15	4.294	3.399 - 5.189	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 636

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.6	5.3 - 16.0	507	50,982
9	39.0	32.0 - 46.0	653	53,848
12	59.1	50.3 - 67.9	691	38,224
15	65.2	57.2 - 73.1	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 637

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.053	0.019 - 0.088	0.058	0.019 - 0.097	644	45,971
9	0.186	0.132 - 0.239	0.248	0.190 - 0.306	650	51,446
12	0.396	0.284 - 0.507	0.486	0.366 - 0.606	765	35,273
15	0.915	0.750 - 1.080	1.104	0.896 - 1.311	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 638

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	644	45,971
9	0.007	0.001 - 0.013	650	51,446
12	0.043	0.017 – 0.068	765	35,273
15	0.050	0.031 – 0.068	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 639

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 - 0.014	644	45,971
9	0.112	0.017 - 0.207	650	51,446
12	0.278	0.159 - 0.398	765	35,273
15	0.323	0.201 - 0.446	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 640

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.061	0.026-0.096	0.066	0.027-0.104	644	45,971
9	0.305	0.206-0.404	0.367	0.274-0.460	650	51,446
12	0.717	0.567-0.866	0.807	0.658-0.956	765	35,273
15	1.288	1.137-1.439	1.477	1.289-1.664	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 641

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.077	0.017 – 0.138	0.091	0.009 – 0.174	644	45,971
9	0.262	0.189 – 0.335	0.337	0.260 – 0.415	650	51,446
12	0.641	0.466 – 0.816	0.781	0.597 – 0.966	765	35,273
15	1.436	1.120 – 1.751	1.720	1.36 – 2.08	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 642

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.008	0.00 – 0.023	644	45,971
9	0.032	0.002 – 0.061	650	51,446
12	0.210	0.084 – 0.336	765	35,273
15	0.246	0.151 – 0.341	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 643

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.014	644	45,971
9	0.146	0.024 – 0.268	650	51,446
12	0.374	0.215 – 0.532	765	35,273
15	0.493	0.309 – 0.677	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 644

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.091	0.028 - 0.155	0.105	0.021 - 0.189	644	45,971
9	0.440	0.295 - 0.585	0.515	0.377 - 0.653	650	51,446
12	1.225	0.957 - 1.494	1.365	1.105 - 1.627	765	35,273
15	2.175	1.860 - 2.490	2.459	2.113 - 2.805	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 645

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.3 - 7.5	644	45,971
9	16.6	13.2 - 20.1	650	51,446
12	32.2	26.3 - 38.0	765	35,273
15	46.4	41.1 - 51.7	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 646

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.3 - 7.5	644	45,971
9	19.2	16.3 - 22.1	650	51,446
12	35.1	29.5 - 40.7	765	35,273
15	49.8	44.6 - 55.0	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 647

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.196	0.069 – 0.323	445	61,199
9	0.733	0.470 – 0.997	471	66,563
12	2.146	1.677 – 2.614	664	53,563
15	3.543	2.745 – 4.342	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 648

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.021	445	61,199
9	0.006	0.00 – 0.160	471	66,563
12	0.002	0.00 – 0.005	664	53,563
15	0.0	0.00	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 649

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	445	61,199
9	0.021	0.005 - 0.037	471	66,563
12	0.094	0.031 - 0.157	664	53,563
15	0.129	0.060 - 0.197	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 650

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.203	0.076-0.330	445	61,199
9	0.760	0.502-1.018	471	66,563
12	2.242	1.761-2.722	664	53,563
15	3.672	2.878-4.466	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 651

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.277	0.081 – 0.473	445	61,199
9	1.031	0.622 – 1.441	471	66,563
12	2.749	2.032 – 3.465	664	53,563
15	4.653	3.538 - 5.769	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 652

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.035	0.00 – 0.103	445	61,199
9	0.028	0.00 – 0.082	471	66,563
12	0.010	0.00 – 0.024	664	53,563
15	0.0	0.00	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 653

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	445	61,199
9	0.036	0.009 - 0.062	471	66,563
12	0.166	0.042 - 0.290	664	53,563
15	0.172	0.076 - 0.268	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 654

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de
Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.312	0.111-0.513	445	61,199
9	1.095	0.703 - 1.488	471	66,563
12	2.925	2.195 - 3.655	664	53,563
15	4.825	3.725 - 5.925	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 655

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.8	6.2 - 15.4	445	61,199
9	34.5	26.6 - 42.4	471	66,563
12	57.1	49.4 - 64.8	664	53,563
15	74.3	66.1 - 82.5	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 656

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.039 – 0.094	0.091	0.060 – 0.122	752	24,594
9	0.468	0.356 – 0.579	0.765	0.632 – 0.897	715	26,184
12	1.008	0.795 – 1.220	1.697	1.427 – 1.967	714	19,718
15	1.136	0.912 – 1.360	2.290	1.897 – 2.683	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 657

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	752	24,594
9	0.002	0.00 – 0.006	715	26,184
12	0.024	0.010 – 0.037	714	19,718
15	0.053	0.015 – 0.092	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 658

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 - 0.006	752	24,594
9	0.072	0.042 - 0.102	715	26,184
12	0.289	0.217 - 0.361	714	19,718
15	0.376	0.226 - 0.524	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 659

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.069	0.041-0.098	0.093	0.061- 0.126	752	24,594
9	0.542	0.438-0.646	0.839	0.712 - 0.967	715	26,184
12	1.321	1.086-1.554	2.010	1.705 - 2.315	714	19,718
15	1.565	1.321-1.809	2.719	2.324 -3.114	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 660

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.085	0.046 – 0.125	0.110	0.068 – 0.152	752	24,594
9	0.678	0.477 – 0.879	1.042	0.804 – 1.280	715	26,184
12	1.599	1.285 – 1.913	2.582	2.193 – 2.971	714	19,718
15	1.747	1.395 – 2.099	3.219	2.649 - 3.789	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 661

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	752	24,594
9	0.012	0.00 – 0.030	715	26,184
12	0.119	0.051 – 0.185	714	19,718
15	0.265	0.071 – 0.459	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 662

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 - 0.010	752	24,594
9	0.090	0.050 - 0.130	715	26,184
12	0.450	0.330 - 0.571	714	19,718
15	0.549	0.339 - 0.759	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 663

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.089	0.047 - 0.132	0.114	0.069 - 0.159	752	24,594
9	0.780	0.595 - 0.965	1.144	0.915 - 1.373	715	26,184
12	2.168	1.805 - 2.531	3.151	2.687 - 3.615	714	19,718
15	2.561	2.132 - 2.991	4.033	3.421 - 4.645	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 664

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.3	2.8 - 5.9	752	24,594
9	29.3	24.5 - 34.0	715	26,184
12	52.0	46.8 - 57.3	714	19,718
15	55.0	49.5 - 60.6	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 665

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.7	4.0 - 7.3	752	24,594
9	41.0	35.4 - 46.6	715	26,184
12	65.3	59.9 - 70.7	714	19,718
15	70.4	64.7 - 76.0	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 666

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.030 - 0.117	0.094	0.046 - 0.142	408	135,474
9	0.332	0.238 - 0.426	0.757	0.550 - 0.963	514	154,694
12	1.127	0.759 - 1.495	1.657	1.373 - 1.940	492	109,154
15	1.477	1.028 - 1.926	2.427	1.990 - 2.864	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 667

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.003	0.00 - 0.006	514	154,694
12	0.013	0.001 - 0.025	492	109,154
15	0.064	0.017 - 0.111	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 668

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	408	135,474
9	0.043	0.021 - 0.066	514	154,694
12	0.221	0.081 - 0.361	492	109,154
15	0.250	0.149 - 0.351	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 669

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.029 - 0.117	0.094	0.046 - 0.142	408	135,474
9	0.378	0.285 - 0.471	0.803	0.594 - 1.011	514	154,694
12	1.361	0.998 - 1.723	1.891	1.629 - 2.152	492	109,154
15	1.791	1.348 - 2.234	2.741	2.282 - 3.200	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 670

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.084	0.035 - 0.132	0.113	0.057 - 0.169	408	135,474
9	0.493	0.336 - 0.650	1.092	0.769 - 1.416	514	154,694
12	1.697	1.156 - 2.238	2.411	1.987 - 2.836	492	109,154
15	2.135	1.443 - 2.828	3.450	2.782 - 4.118	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 671

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.014	0.00 – 0.032	514	154,694
12	0.065	0.007 – 0.123	492	109,154
15	0.321	0.086 – 0.556	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 672

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.062	0.029 - 0.095	514	154,694
12	0.494	0.041 - 0.947	492	109,154
15	0.442	0.251 - 0.632	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 673

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.084	0.035 - 0.132	0.113	0.057 - 0.169	408	135,474
9	0.569	0.419 - 0.719	1.168	0.846 - 1.490	514	154,694
12	2.256	1.623 - 2.889	2.970	2.485 - 3.456	492	109,154
15	2.898	2.165 - 3.631	4.213	3.401 - 5.026	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 674

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.6	2.6 - 8.7	408	135,474
9	24.6	19.5 - 29.7	514	154,694
12	48.8	40.6 - 57.1	492	109,154
15	57.1	48.9 - 65.4	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 675

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.0	3.7 - 10.3	408	135,474
9	39.9	32.0 - 47.7	514	154,694
12	62.3	39.8 - 67.8	492	109,154
15	68.7	61.3 - 76.1	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 676

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.025 - 0.072	0.080	0.051 - 0.108	558	36,491
9	0.156	0.110 - 0.202	0.398	0.291 - 0.506	557	38,671
12	0.483	0.354 - 0.611	1.149	0.838 - 1.461	511	26,718
15	0.722	0.542 - 0.902	1.986	1.466 - 2.506	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 677

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	558	36,491
9	0.0	0.00	557	38,671
12	0.008	0.002 – 0.014	511	26,718
15	0.011	0.001 – 0.021	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 678

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	558	36,491
9	0.032	0.011 - 0.052	557	38,671
12	0.177	0.105 - 0.250	511	26,718
15	0.140	0.067 - 0.214	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 679

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.026-0.074	0.082	0.051-0.011	558	36,491
9	0.188	0.131-0.244	0.430	0.318-0.542	557	38,671
12	0.668	0.530-0.806	1.334	1.021-1.648	511	26,718
15	0.873	0.672-1.074	2.137	1.611-2.663	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 680

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.058	0.033 – 0.085	0.098	0.064 – 0.131	558	36,491
9	0.243	0.170 – 0.316	0.541	0.411 – 0.670	557	38,671
12	0.678	0.497 – 0.859	1.534	1.136 – 1.931	511	26,718
15	0.978	0.755 – 1.201	2.549	1.927 – 3.17	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 681

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.020	558	36,491
9	0.0	0.00	557	38,671
12	0.039	0.008 – 0.071	511	26,718
15	0.055	0.003 – 0.106	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 682

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	36,491
9	0.046	0.010 - 0.082	557	38,671
12	0.260	0.153 - 0.367	511	26,718
15	0.208	0.108 - 0.309	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 683

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Yucatán. Yucatán, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.065	0.035 - 0.096	0.105	0.065 - 0.144	558	36,491
9	0.289	0.201 - 0.376	0.587	0.452 - 0.721	557	38,671
12	0.977	0.777 - 1.178	1.833	1.434 - 2.232	511	26,718
15	1.241	0.98 - 1.503	2.812	2.179 - 3.444	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 684

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Yucatán. Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.9	2.5 - 5.4	558	36,491
9	12.9	9.6 - 16.2	557	38,671
12	34.7	29.0 - 40.5	511	26,718
15	39.0	31.4 - 46.5	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 685

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Yucatán. Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.8	3.8 - 7.7	558	36,491
9	24.6	19.4 - 29.8	557	38,671
12	47.5	39.8 - 55.2	511	26,718
15	60.0	51.7 - 68.2	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD \geq 1

Cuadro 686

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.177	0.091 – 0.263	425	30,951
9	0.988	0.686 – 1.290	408	34,373
12	0.853	0.516 – 1.191	541	24,845
15	1.430	0.763 – 2.098	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 687

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	425	30,951
9	0.016	0.00 – 0.034	408	34,373
12	0.009	0.00 – 0.019	541	24,845
15	0.078	0.005 – 0.152	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 688

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.005	0.00 - 0.013	425	30,951
9	0.033	0.012 - 0.054	408	34,373
12	0.170	0.075 - 0.266	541	24,845
15	0.459	0.133 - 0.784	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 689

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.182	0.096-0.268	425	30,951
9	1.037	0.719-1.355	408	34,373
12	1.032	0.637-1.428	541	24,845
15	1.967	1.23-2.705	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 690

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.281	0.159 – 0.404	425	30,951
9	1.476	1.019 – 1.933	408	34,373
12	1.330	0.856 – 1.804	541	24,845
15	2.065	1.134 - 2.997	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 691

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	425	30,951
9	0.080	0.00 – 0.171	408	34,373
12	0.044	0.00 – 0.096	541	24,845
15	0.393	0.026 – 0.760	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 692

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.00 – 0.037	425	30,951
9	0.068	0.02 - 0.117	408	34,373
12	0.290	0.160 - 0.419	541	24,845
15	0.732	0.265 - 1.199	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 693

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de
Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.296	0.163 - 0.429	425	30,951
9	1.624	1.124 - 2.125	408	34,373
12	1.664	1.091 - 2.236	541	24,845
15	3.190	2.092 - 4.288	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 694

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.9	6.5 - 15.3	425	30,951
9	45.6	36.3 - 55	408	34,373
12	37.3	30.0 - 44.6	541	24,845
15	52.7	39 - 66.3	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*. 2017;390:1211-59
- 2 Estupiñán-Day, S. Vigilancia Epidemiológica: En Promoción de la Salud Bucodental. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2006.
- 3 World Health Organization. Oral Health Surveys--Basic Methods. Geneva: WHO. 2013 p. 6.
- 4 Secretaría de Salud. Subdirección de Salud Bucal. Guía para el estudio epidemiológico de caries y fluorosis dental en escolares, ENDCF 2011. Documento interno.
- 5 ISO 3950:2009. Dentistry -- Designation system for teeth and areas of the oral cavity.
- 6 Modificación del Protocolo de la Organización Mundial de la Salud: Encuestas Básicas de Salud Bucal. Eugenio D. Beltrán-Aguilar, DMD, MPH, MS, DrPH, DABDPH. México, 2011
- 7 World Health Organization. (1997). Oral health surveys: basic methods, 4th ed. Geneva : World Health Organization.
- 8 Powell LV. Caries prediction: a review of the literature. *Community Dent Oral Epidemiol*. 1998; 26:361-371.
- 9 WHO, FDI. Global Goals for Oral Health 2000. *International Dental Journal*. 1982. 32: 74-77.
- 10 Global DMFT for 12-year-olds: 2011. WHO oral health country/area profile; 02 agosto 2018 (disponible en: URL <https://www.mah.se/CAPP/Country-Oral-Health-Profiles/According-to-Alphabetical/Global-DMFT-for-12-year-olds-2011/>)
- 11 Hobdell M, Petersen PE, Clarkson J et al. Global Goals for Oral Health 2020. *Int Dent J* 2003 53: 285-288.
- 12 Petersen, PE. Challenges to improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *International Dental Journal*, vol. 54, no. S6, pp. 329-343, 2004.
- 13 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo decimotercero, Higiene infantil. *Diario Oficial de México*, 8 de junio de 1926.
- 14 Programa Nacional de Salud 1984-1988. *Diario Oficial de la Federación*. 23 de agosto de 1984.